



OKRESNÝ
ÚRAD
SENEC

Obecný úrad
900 24 Veľký Štrel

Dátum: 29.10.2018

28.10.18

odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej vodnej správy
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo: OU-SC-OSZP-2018/000905/G-67/Ke(2017/002060)

Dňa: 24.09.2018

Verejná vyhláška

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznamuje podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj podľa § 61 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vydáva p o v o l e n i e podľa ust. § 26, ods.1, vodného zákona a § 66 stavebného zákona, § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov stavebníkovi **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava v zastúpení DESIGN ENGINEERING, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava na uskutočnenie vodných stavieb „BERNOLÁKOVO - SENEC, REKONŠTRUKCIA VODOVODNÉHO POTRUBIA II. a III. etapa "**

III. etapa: parcely k. ú. Bernolákovo

4825/10 CKN (4816/57, 4816/53, 4816/56, 4816/57, 4816/101, 4816/61, 4816/64 EKN), 4825/10 CKN (4812, 4823/201 EKN), 4825/9, 4818/1, 4793/7, 4793/8, 4722/8, 4722/12, 4722/13, 4722/11, 4722/14, 4722/15, 4722/16, 4722/17, 4722/6, 4722/113, 4722/5, 4722/3, 4722/6 CKN (4778 EKN), 4778/2 CKN (4778 EKN), 4778/2 CKN (4778 EKN), 4778/6 CKN (4778 EKN), 4778/6 CKN (4778 EKN), 2778/27, 2778/33, 2778/6, 2778/35 CKN, 2793/11 CKN, 2793/13 CKN (2778/4 EKN), 2784/26, 2806/1 (2778/4, 2806 EKN), 2794/1, 2794/2, 2773/80 CKN (2773/201 EKN), 2774/2, 2773/68, 2773/67, 2773/66, 2773/65, 2773/64, 2771/21, 2771/16, 2771/15, 2771/13, 2771/12, 2771/24, 2771/45, 2771/50, 2771/28, 2771/67, 2771/42, 2771/43, 2771/7, 2771/26, 2771/11, 2771/6, 2800/12, 2800/16, 2800/15, 2766/2, 2800/14, 2800/1 CKN (2765/2 EKN), 2800/6, 2765/8, 2765/7, (2733 EKN), 2885/1 CKN (2726 EKN), 2885/11, 2885/1CKN (2721, 2720 EKN)

II. etapa: parcely, k. ú. Bernolákovo

2885/1 CKN (2717, 2716 EKN), 2885/4 CKN, 2878/1 CKN (2713, 2712, 2709, 2708, 2705, 2704, 2701, 2700, 2697, 2696, 2693/2, 2693/1, 2692, 2689, 2688, 2685, 2684, 2681, 2680, 2677, 2676/2, 2676/1, 2673, 2672/3, 2672/2, 2672/1, 2669, 2668, 2665, 2664, 2661, 2660, 2657, 2656, 2653/2, 2653/1, 2652, 2649, 2648, 2645, 2644, 2641, 2640/2, 2640/1, 2619/4, 2619/3, 2619/2, 2619/1, 2618, 2615/2, 2615/1, 2614, 2611/2, 2611/1, 2610, 2607, 2606, 2603, 2640/1, 2637/2, 2637/1, 2636, 2632, 2631, 2637/2, 2327/1, 2626, 2623, 2622, 2619/8, 2619/7, 2619/6, 2619/5, 2602, 2599 EKN), 2878/2, 2567/1 CKN (2594, 2591, 2590, 2587, 2586, 2583, 2582, 2579/2, 2579/1, 2578/2, 2578/1, 2575, 2574, 2571/2, 2571/1, 2570, 2567, 2566, 2563, 2562, 2559, 2558, 2555/2, 2555/1, 2554, 2551/2, 2551/4, 2551/3, 2550, 2547, 2546, 2543, 2542, 2539, 2538, 2535, 2534, 2531, 2530,

2527/2, 2527/1, 2526/3, 2526/2, 2526/1 EKN), 2968/1 CKN, 2778/27, 2778/33, 2778/30, 2778/29, 2778/28, 2778/26, 2793/9, 2791/10, 2791/27, 2784/23, 2794/5,

II. etapa: parcely, k. ú. Veľký Biel, CKN

2399, 2263, 2262, 2277, 2281, 2764, 2283, 2284, 2288, 2290, 2291, 2159, 2157, 2160, 2161, 2162, 2180, 2181, 2167, 2176, 2172, 2170/1, 2170/2, 2170/4, 2047,657

II. etapa: parcely, k. ú. Malý Biel, CKN

778/1, 778/2, 772/1, 768/1, 768/2, 721/1, 721/2, 721/3, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 717, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/5, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 708, 708/1, 708/2, 708/3, 660/1, 660/2, 660/3, 659/1, 659/2, 658/1, 658/2, 658/3, 650/1, 650/2, 650/3, 648, 647, 936/1.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

a) Účelom stavby je zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich objektov a také stavebné zásahy, ktoré zabezpečia splnenie požiadaviek na stavbu a jej budúcu prevádzku. Ide o inžiniersku stavbu, ktorá bude zabezpečovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

b) Stavba je inžinierskou stavbou, ktorá sa člení na stavebné objekty:

„BERNOLÁKOVO - SENEC, REKONŠTRUKCIA VODOVODNÉHO POTRUBIA II. a III. etapa "

Predmetom je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby na rekonštrukciu II. etapy vodovodného potrubia od ČS Bernolákovo po vodojem v Senci, posúdenie stavu armatúrnych šácht na trase a návrh na ich rekonštrukciu, vybudovanie novej armatúrnej šachty. Súčasťou projektovej dokumentácie je navrhnutie prepojení nového potrubia s existujúcou sieťou vodovodou v obciach na trase a sekčných uzáverov.

Stavba bude realizovaná etapovito, pričom každú etapu bude možné samostatne kolaudovať. Každá etapa sa na koncoch prepojí s existujúcim potrubím vedeným ČS Bernolákovo do vodojemu Senec, aby bola schopná prevádzky: II.Etapa: od začiatku IV. Etapy riešenej ISPO spol. s.r.o a NDS a.s. (V1 km 8,89217) po vypúšťaciu šachtu (V1 km 3,53227), III.Etapa: od vypúšťacej šachty (V1 km 3,53227) po ČS Bernolákovo (V1 km 0,00000)

Predmetom tohoto stavebného povolenia je:

II.Etapa: od začiatku IV. Etapy riešenej ISPO spol. s.r.o a NDS a.s. (V1 km 8,89217) po vypúšťaciu šachtu (V1 km 3,53227)

Predmetom je vypracovanie dokumentácie realizáciu stavby na rekonštrukciu II. etapy vodovodného potrubia od ČS Bernolákovo po vodojem v Senci, posúdenie stavu armatúrnych šácht na trase a návrh na ich rekonštrukciu, vybudovanie novej armatúrnej šachty. Súčasťou projektovej dokumentácie je navrhnutie prepojení nového potrubia s existujúcou sieťou vodovodou v obciach na trase a sekčných uzáverov. Predmetom tohto projektu je tiež NN prípojka pre armatúrovú šachtu, ktorá sa vybuduje na odbočke vodovodu do Veľkého Bielu. V šachte bude osadený diaľkovo ovládané šupátko so servopohonom. Projekt MaR bude spracovaný v samostatnom projekte podľa požiadaviek BVS a.s.

Objektová skladba bola určená projektantom v nasledovnom členení:

SO 01 - Vodovod DN600

SO 02 - NN prípojka

SO 01 Vodovod DN 600

Trasa vedie generelne 1,15 m od osi pôvodného potrubia DN 500 mm, okrem úsekov, kde bol potrebný väčší odstup pre kolíziu so šachtami na pôvodnom potrubí. Výškové osadenie potrubia bolo navrhnuté s minimálnym krytím 1,30 m. Materiál potrubia je navrhnutý z tvárnej liatiny PN 16 pre tlakovú triedu C40, min hrúbka steny 8,9mm (Podľa STN EN 545 (13 20 70) Rúry, tvarovky,

príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spoje na vodovodné potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy) s isteným násuvným hrdlovým spojom BLS a s vnútorným vyložením z cementovej malty.

Vzdušníky

V najvyšších bodoch trasy budú osadené vzdušníky. Na vodovodnom potrubí sa osadí hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 600/80 mm smerom hore. Za odbočkou sa umiestni potrubie z tvárnej liatiny DN 80, mäkkotesniaci uzáver JMA EKO-Plus typ 003 PN 16 / DN80, za ktorým sa osadí odvzdušňovacia súprava na automatické odvzdušnenie - Od a Za-vzdušňovací ventil JMA BEV DN80. Uzatvárací ventil a odvzdušňovacia armatúra budú chránené betónou skružou $\Phi 1000$ a opatrené signalizačnou výtyčkou. Ovládanie armatúr je vytiahnuté zemnými súpravami pod uzáverové poklapy.

Kalníky

V najnižších bodoch trasy budú osadené kalníky. Na vodovodnom potrubí sa osadí hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 600/80 mm smerom dole. Za odbočkou sa umiestni potrubie z tvárnej liatiny DN 80, mäkkotesniaci uzáver JMA EKO-Plus typ 003 PN 16 / DN80, za ktorým sa osadí podzemný hydrant – bude plniť funkciu kalníku. Uzatvárací ventil a podzemný hydrant budú chránené betónou skružou $\Phi 1000$ a opatrené signalizačnou výtyčkou.

Ovládanie armatúr je vytiahnuté zemnými súpravami pod uzáverové poklapy.

Vypúšťacia šachta

Vypúšťacia šachta je v km 3,529192 vetvy V1. V km 3,53227 vetvy V1 vo vypúšťacej šachte je najnižší bod celého vodovodného potrubia medzi ČS Bernolákovo a vodojemom Senec. V tomto mieste je aj na pôvodnom potrubí vypúšťacia šachta vyústená do miestneho bagroviska.

V šachte bude na potrubí DN 600 mm osadený sekčný uzáver JMA EKO-Plus typ 003 PN 16 / DN 600 s montážnou vložkou JMA VAM typ 002 PN 16 / DN 600. Pred a za sekčným uzáverom je prírubová tvarovka s odbočkou T DN 600/400 mm. Na odbočkách sú osadené mäkkotesniacie uzávery JMA EKO-Plus typ 003 PN 16 / DN 400 s montážnou vložkou JMA VAM typ 002 PN 16 / DN 400. Vypúšťacie potrubia DN 400 z tvárnej liatiny končia v betónovom výustnom objekte na brehu bagroviska s koncovými klapkami PWK-F DN 400 mm. Ovládanie armatúr je vytiahnuté zemnými súpravami pod uzáverové poklapy pribetónované na stropnú dosku. Nadzemná časť šachty je obsypaná zeminou z výkopku a zahumusovaná. Výška násypu nad stropnou doskou 15 cm, sklon svahov 1:2.

Armatúrna šachta

V km 3,09642 II. Etapy je navrhnutá armatúrna šachta s odbočkou DN 300 mm pre napojenie siete vo Veľkom Biely. V šachte bude medzi dvomi uzávermi JMA EKO-Plus typ 009 PN 16 / DN 600 s montážnou vložkou JMA VAM typ 002 PN 16 / DN 600 prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T DN 600/300. Na odbočke DN 300 bude osadený JMA EKO-Plus typ 011 PN 16 / DN 300 s montážnou vložkou JMA VAM typ 002 PN 16 / DN 300. Potrubie z tvárnej liatiny DN 300 bude vyvedené zo šachty a zaslepené zaslepovacou prírubou.

Ovládanie armatúr bude servopohonom.

SO 02 NN prípojka

Trasa káblov je zrejma z výkresu č.1. Jednopolová schéma zapojenia je na výkrese č. 2.

Prípojka sa vyhotoví od trafostanice č. TS-66-5, ktorá sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Pri trafostanici sa nachádza elektromerový rozvádzač, v ktorom je pripravené miesto pre el. meranie. Nachádza sa v ňom aj el. meranie pre BVS a.s. pre SKAO. V tomto rozvádzači sa inštaluje trojfázový istič 3x25A a požiadajú sa ZSE a. s. o zapojenie nového elektromera. Na vývod z elektromera sa zapojí kábel AYKY-J4x25, ktorým sa pripojí rozvádzač v armatúrnej šachte. Trasa kábla je navrhnutá vedľa betónovej cesty a potom pozdĺž vodovodného potrubia. Káble sa uložia vo voľnom teréne v hĺbke 70 cm do pieskového lôžka hrúbky 20cm so zákrytom s plastovými chráničkami. Pod cestou sa kábel zatiahne do chráničky PE 80mm. Rozkopané trasy sa označia a prikryjú, aby sa predišlo úrazom. Trasa káblového vedenia sa po ukončení výkopových prác uvedie do pôvodného stavu.

Rozvodnica RE je oceľo-plechová, postavené pri stene trafostanice a je prístupná z verejných priestranstiev. Rozvodnica je vyhotovená v krytí IP 44 pri zatvorených dverách a IP 20 pri otvorených dverách. V rozvádzači bude osadené priame elektrárenské meranie s trojfázovým elektromerom a s hlavným ističom 3x25A.

Križovanie cestných komunikácií

Križovania cestných komunikácií sú riešené pretláčaním v oceľových chráničkách Φ 1020 x 20 mm.

STANIČENIE		DĹŽKA	NÁZOV
km		m	
0,00976	0,03426	24,50	Potok + cesta
2,78649	2,79445	7,96	Miestna komunikácia
3,12074	3,14227	21,53	Miestna komunikácia
3,67568	3,69018	14,50	Miestna komunikácia
4,93703	4,95482	17,79	Miestna komunikácia

V mieste križovania je potrubie uložené do pretláčanej oceľovej chráničky DN1000(D1020*20). Minimálne krytie chráničky je min. 1,2m v mieste jestvujúcej a navrhovanej cesty. Križovanie je navrhnuté pod uhlom 90° k osi rozširovanej komunikácie. Potrubie do chráničky bude nasúvané zo štartovacej jamy 11,0*3,0 m umiestnenej mimo cestného telesa a cestnej priekopy smerom k cieľovej jame 2,0*2,0m a proti pohybu v chráničke bude istené klznými krúžkami RACI. Konce chráničky budú vodotesne uzavreté gumovými manžetami 1000/600. Potrubie v chráničke je z tvárnej liatiny DN600,PN16 s uzamykateľnými spojmi. Križovanie je navrhnuté v zmysle STN 75 5630.

Križovanie riadeným mikrotunelovaním.

STANIČENIE		DĹŽKA	NÁZOV
km		m	
4,67066	4,81977	149,11	Odvodňovací kanál Bielsky + záchytná nádrž NDS. a.s

Križovanie závlahových potrubí a odvodňovacieho kanálu

Križovanie vodovodu so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“. Závlahové potrubie sa v mieste križovania odkope, zabezpečí, prípadne vyvesí, podkope a pod neho sa zasunie vodovodné potrubie DN600 v chráničke DN100. Vodovodné potrubie sa v mieste križovania so závlahovým potrubím uloží do chráničky min. 0,3m pod závlahové potrubie. Vodovodné potrubie sa v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uloží do chráničky min. 1m pod skutočnú niveletu dna kanálu.

Križovanie závlahových potrubí

Staničenie (km)
0,22860
0,36927
0,44009
0,56799
0,80681
1,18328
3,30869
3,90892
4,07191

Križovanie odvodňovacieho kanálu

STANIČENIE		DĹŽKA	NÁZOV
km		m	
4,67066	4,68598	15,31	Odvodňovací kanál Bielsky

Križovanie inžinierskych sietí

V PD sú zakreslené jestvujúce podzemné vedenia v stave, ako boli zamerané v podkladoch pre projekt. Zakreslenie je potrebné považovať za informatívne, pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie správcami a overenie polohy a profilu kopanými sondami.

Predmetom tohto rozhodnutia je:

III. Etapa: od vypúšťacej šachty (V1 km 3,53227) po ČS Bernolákovo (V1 km 0,00000)

SO 01 Vodovod DN 600

Križovania cestných komunikácií sú riešené pretláčaním v ocelových chráničkách Φ 1020 x 20 mm.

STANIČENIE		DĹŽKA	NÁZOV
km		m	
1,25366	1,27545	21,79	Bernolákovo-Chorvátsky Grob III/5022
3,34485	3,35959	14,74	Miestna komunikácia

V mieste križovania je potrubie uložené do pretláčanej ocelevej chráničky DN1000(D1020*20). Minimálne krytie chráničky je min. 1,2m v mieste jestvujúcej a navrhovanej cesty. Križovanie je navrhnuté pod uhlom 90° k osi rozširovanej komunikácie. Potrubie do chráničky bude nasúvané zo štartovacej jamy 11,0*3,0 m umiestnenej mimo cestného telesa a cestnej priekopy smerom k cieľovej jame 2,0*2,0m a proti pohybu v chráničke bude istené klznými krúžkami RACI. Konce chráničky budú vodotesne uzavreté gumovými manžetami 1000/600. Potrubie v chráničke je z tvárnej liatiny DN600, PN16 s uzamykateľnými spojmi. Križovanie je navrhnuté v zmysle STN 75 5630.

Križovanie riadeným mikrotunelovaním.

STANIČENIE		DĹŽKA	NÁZOV
km		m	
1,85468	2,00088	146,20	Pozemok Kobera 2784/26, 2778/4, 2794/1
2,11737	2,19943	82,06	pozemok 2771/16, 2771/15
2,72928	2,76188	32,60	cesta + betónová plocha 2771/24, 2771/28
2,86140	2,98140	120,00	pozemok Autovrakovisko 2771/43, 2771/7, 2771/8, 2771/6

Križovanie závlahových potrubí a odvodňovacieho kanálu

Križovanie vodovodu so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom je navrhnuté v súlade s STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“. Závlahové potrubie sa v mieste križovania odkope, zabezpečí, prípadne vyvesí, podkope a pod neho sa zasunie vodovodné potrubie DN600 v chráničke DN100. Vodovodné potrubie sa v mieste križovania so závlahovým potrubím uloží do chráničky min. 0,3m pod závlahové potrubie.

Križovanie závlahových potrubí

Staničenie (km)
2,28802
2,59291

Zmena na pôvodnej trase:

III. Etapa: od vypúšťacej šachty (V1 km 3,53227) po ČS Bernolákovo (V1 km 0,00000)

SO 01 Vodovod DN 600 - Zmena trasy na III. Etape

Dôvodom zmeny trasy vodovodu III. Etapy je viesť potrubie po obvode vybraných dotknutých parciel, vlastníkov Kobera, Dičer, Kováč, EBA. Z dôvodu pretrasovania vetvy nedôjde k nasledovnému križovaniu riadeným mikrotunelovaním riešeného v pôvodnom projekte.

Popis zmien trasy vodovodu je nasledovný:

Zmena trasy (obchádzanie po obvode parcely EBA) – pretrasovanie začína za vrcholovým bodom VB6 v staničení 0,47615 km. Nová trasa vodovodu je vedená pozdĺž parcely 4793/7. Zmena trasy v sebe zahŕňa aj posun kalníka K1 k hranici parcely 4793/7. Vo VB8a (staničenie 0,62032 km) sa zmenená trasa napája na pôvodnú trasu vodovodu (staničenie 0,58120 km).

Zmena trasy (obchádzanie parciel po obvode Kobera, Dičer, Kováč) – pretrasovanie začína posunom VB15 v mieste cieľovej jamy z pôvodného staničenia 1,27545 km na 1,31522 km. Zmenená trasa III. Etapy sa láme z pôvodného priameho smeru o cca 270 stupňov a pokračuje pozdĺž cesty Chorvátsky Grob - Bernolákovo III/5022. Na zmenenej trase sa nachádzajú vrcholové body VB15-posun, VB16-VB21 a VB21a. Za VB18 (nové staničenie 1,47768 km) je vysadená odbočka DN300 s uzáverom + zemná súprava (nové staničenie 1,48134 km). Pred odbočkou je na hlavnej trase umiestnený uzáver so zemnou súpravou DN600 (nové staničenie 1,48047 km).

Vo VB21a (staničenie 2,39263 km) sa zmenená trasa napája na pôvodnú trasu vodovodu (staničenie 2,09827 km). Dĺžka prekladanej trasy je 1078,05m.

Pôvodná dĺžka trasy III. Etapy je 3,53227 km. Zmenou trasy vodovodu dôjde k predĺženiu celej vetvy o 294,36m, celková dĺžka trasy III. Etapy sa mení a je **3,82663 km**.

c) Stavba sa uskutoční na p. č.:

III. etapa: parcely k. ú. Bernolákovo

4825/10 CKN (4816/57, 4816/53, 4816/56, 4816/57, 4816/101, 4816/61, 4816/64 EKN), 4825/10 CKN (4812, 4823/201 EKN), 4825/9, 4818/1, 4793/7, 4793/8, 4722/8, 4722/12, 4722/13, 4722/11, 4722/14, 4722/15, 4722/16, 4722/17, 4722/6, 4722/113, 4722/5, 4722/3, 4722/6 CKN (4778 EKN), 4778/2 CKN (4778 EKN), 4778/2 CKN (4778 EKN), 4778/6 CKN (4778 EKN), 4778/6 CKN (4778 EKN), 2778/27, 2778/33, 2778/6, 2778/35 CKN, 2793/11 CKN, 2793/13 CKN (2778/4 EKN), 2784/26, 2806/1 (2778/4, 2806 EKN), 2794/1, 2794/2, 2773/80 CKN (2773/201 EKN), 2774/2, 2773/68, 2773/67, 2773/66, 2773/65, 2773/64, 2771/21, 2771/16, 2771/15, 2771/13, 2771/12, 2771/24, 2771/45, 2771/50, 2771/28, 2771/67, 2771/42, 2771/43, 2771/7, 2771/26, 2771/11, 2771/6, 2800/12, 2800/16, 2800/15, 2766/2, 2800/14, 2800/1 CKN (2765/2 EKN), 2800/6, 2765/8, 2765/7, (2733 EKN), 2885/1 CKN (2726 EKN), 2885/11, 2885/1CKN (2721, 2720 EKN)

II. etapa: parcely, k. ú. Bernolákovo

2885/1 CKN (2717, 2716 EKN), 2885/4 CKN, 2878/1 CKN (2713, 2712, 2709, 2708, 2705, 2704, 2701, 2700, 2697, 2696, 2693/2, 2693/1, 2692, 2689, 2688, 2685, 2684, 2681, 2680, 2677, 2676/2, 2676/1, 2673, 2672/3, 2672/2, 2672/1, 2669, 2668, 2665, 2664, 2661, 2660, 2657, 2656, 2653/2, 2653/1, 2652, 2649, 2648, 2645, 2644, 2641, 2640/2, 2640/1, 2619/4, 2619/3, 2619/2, 2619/1, 2618, 2615/2, 2615/1, 2614, 2611/2, 2611/1, 2610, 2607, 2606, 2603, 2640/1, 2637/2, 2637/1, 2636, 2632, 2631, 2637/2, 2327/1, 2626, 2623, 2622, 2619/8, 2619/7, 2619/6, 2619/5, 2602, 2599 EKN), 2878/2, 2567/1 CKN (2594, 2591, 2590, 2587, 2586, 2583, 2582, 2579/2, 2579/1, 2578/2, 2578/1, 2575, 2574, 2571/2, 2571/1, 2570, 2567, 2566, 2563, 2562, 2559, 2558, 2555/2, 2555/1, 2554, 2551/2, 2551/4, 2551/3, 2550, 2547, 2546, 2543, 2542, 2539, 2538, 2535, 2534, 2531, 2530, 2527/2, 2527/1, 2526/3, 2526/2, 2526/1 EKN), 2968/1 CKN, 2778/27, 2778/33, 2778/30, 2778/29, 2778/28, 2778/26, 2793/9, 2791/10, 2791/27, 2784/23, 2794/5,

II. etapa: parcely, k. ú. Veľký Biel, CKN

2399, 2263, 2262, 2277, 2281, 2764, 2283, 2284, 2288, 2290, 2291, 2159, 2157, 2160, 2161, 2162, 2180, 2181, 2167, 2176, 2172, 2170/1, 2170/2, 2170/4, 2047,657

II. etapa: parcely, k. ú. Malý Biel, CKN

778/1, 778/2, 772/1, 768/1, 768/2, 721/1, 721/2, 721/3, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 717, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/5, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 708, 708/1, 708/2, 708/3, 660/1, 660/2, 660/3, 659/1, 659/2, 658/1, 658/2, 658/3, 650/1, 650/2, 650/3, 648, 647, 936/1

- d) Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval **DESIGN ENGINEERING, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava** a autorizoval **Ing. Zoltán Samarjay, Radlinského 30, 811 07 Bratislava, čís. osv. 0226*SP*A2**, v septembri 2014, archívne číslo: **1408-RP2-0-T-00, 1408-RP3-0-T-00**, a k dooznámeniu autorizoval **Ing. Zoltán Samarjay, Radlinského 30, 811 07 Bratislava, čís. osv. 0226*SP*A2** v 04/2018, ktorá je overená stavebným úradom, v stavebnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
- e) Na uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
- f) Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený vo výberovom konaní.

Povinnosti stavebníka:

- a) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- b) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961.
- c) Oznámiť Okresnému úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „okresný úrad“) začatie stavby a do 15 dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.
- d) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.
- e) Pred zahájením výkopových prác vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a podzemné vedenia.
- f) Výkopové práce vykonávať v zapaženej ryhe.
- g) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, v zmysle ust. § 67, odst.2, zákona č.50/1976 Zb. v znení jeho novely. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o nové povolenie.
- h) **Požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa ust. § 26, ods.3, zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 79, § 82 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).**
- i) **Žiadateľ ku kolaudačnému konaniu ku žiadosti na určenie ochranného pásma vodovodného potrubia (2,50 m od okraja potrubia) v zmysle § 19 ods. 2 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach na stavbu predloží územné rozhodnutie na umiestnenie ochranného pásma vodovodného potrubia (2,50 m od okraja potrubia) v zmysle § 19 ods. 2 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach na stavbu „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“**
- j) Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu v súlade s § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona termín začatia stavebných prác.

- k) Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom viditeľným z verejného priestranstva "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, meno stavebníka, meno stavbyvedúceho, termín začatia a ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného povolenia s vyznačením stavebného úradu. Označenie je stavebník povinný ponechať až do ukončenia stavebných prác.
- l) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník.
- m) Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. Pri výstavbe musí byť zabezpečená ochrana práv vlastníkov susedných nehnuteľností. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým bolo možné zabrániť.
- n) Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- o) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke objektu.
- p) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, technické normy a použiť vhodné stavebné výrobky (ustanovenia § 43f, § 48-53 stavebného zákona).
- q) V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť tak, aby neprišlo k poškodeniu cesty alebo komunikácie a porušeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
- r) Pre realizáciu stavby zabezpečiť dôsledné dodržiavanie vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- s) Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením staveniska, zaistením proti vstupu cudzích osôb. Stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje.
- t) Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku, ku ktorému má vlastnícke právo. Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené.
- u) Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- v) V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
- w) **Okrem požiadaviek citovaných vo vyššie uvedených podmienkach je stavebník povinný rešpektovať aj ďalšie podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk v zmysle § 140b stavebného zákona vyjadrených v konaní:**
 - i) Dodržať podmienky Obecného úradu Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec, stanovisko zo dňa 7.3.2016: najmä: „Akceptovať súčasnú komunikáciu ktorá je navrhovaná z I61 ako obchvat z Bratislavskej ulice po Kostolnú ulicu popri priemyselnej zóne na parc. 672/113, akceptovať plánovaný zberový dvor na parc.672/204, kt. je nad vodovodom“
 - j) Dodržať podmienky: Mestský úrad Senec, Ing.Karol Kvál, Mierové nám.8, 903 01 Senec, zo dňa 10.10.2014, s
 - k) **Dodržať podmienky: Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, Ing. Ivan Dutka, 900 27 Bernolákovo, zo dňa 25.9.2014, súhlasí a nevydáva územné rozhodnutie, upúšťa od vydania, lebo Rekonštrukcia je v súlade s cieľmi a zámermi územného plánu obce, Súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení stavby stavebným úradom pre vodné hospodárstvo, a zo dňa**

20.06.2018 pod číslom SÚ-2067-0914/0618/POT-IDT-TK,

- l) Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 20.04.2016 pod číslom OU-SC-OSZP/2016/5102-Do, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 24.11.2016 pod číslom OU-SC-OSZP-2016/15765-PO,
- m) **Ku kolaudácii stavby predložiť výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody, ktoré preukážu, že kvalita vody spĺňa požiadavky nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú potrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu, v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.**
- n) **Zosúladiť majetkovoprávny a prevádzkový režim verejného vodovodu so zákonom č. 442/2002 Z.z. a predložiť k žiadosti o užívacie povolenie.**
- o) Dodržať podmienky stanoviska **Krajského pamiatkového úradu Bratislava**, Leškova 17, 811 04 Bratislava zo dňa 08.08.2016 pod číslom KPUBA-2016/17833-2/61829/PRA.
- p) **Dodržať podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/188/2017/BVS zo dňa 04.08.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: DIVARI INVESTMENTS, s. r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava zastúpený: Dmitry Ripela, konateľ, IČO: 44 319 584 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 nasledovných nehnuteľností: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2170/1/1, druh pozemku orná pôda o výmere 51 200 m², - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2170/1/2, druh pozemku orná pôda o výmere 5 250 m², - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2170/1/4, druh pozemku orná pôda o výmere 462 m², ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2691, pre obe Veľký Biel, k. ú. Veľký Biel, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „zaťažené pozemky“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcich zaťažených pozemkoch. Na budúcich zaťažených pozemkoch sa nachádza šachta VZŠ 5 (vzdušníková šachta).“**
- q) **Dodržať podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/197/2017/BVS zo dňa 09.08.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: EBA, s. r. o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, korešpondenčná adresa: Senecká 10, 900 27 Bernolákovo zastúpený: Ing. Alexander Beljajev, konateľ, IČO: 31 376 134 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 4793/7 druh pozemku ostatné plochy o výmere 5 877 m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1884, pre obec Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „budúci zaťažený pozemok“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcom zaťaženom pozemku. Na budúcom zaťaženom pozemku sa nachádza šachta KŠ 1 (kontrolná šachta).“**
- r) **Dodržať podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/180/2017/BVS zo dňa 31.07.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: Pavol Köveš, Široká 39, 831 07 Bratislava, spoluvlastnícky podiel: ½ Elvira Sziglová, č. 47, 903 01 Kostolná pri Dunaji spoluvlastnícky podiel: ½ 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing.**

František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena sú podielovými spoluvlastníkmi každý so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 1/2 nehnuteľnosti: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 4722/3, druh pozemku orná pôda o výmere 68 875 m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4565, pre obec Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „budúci zaťažený pozemok“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcom zaťaženom pozemku. Na budúcom zaťaženom pozemku sa nachádza šachta VZŠ 1 (vzdušníková šachta).“

- s) **Dodržať podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/209/2017/BVS zo dňa 04.09.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: Rita Kolláriková, Školská 43, 900 24 Veľký Biel 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2180, druh pozemku orná pôda o výmere 2757 m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2552, pre obec Veľký Biel, k. ú. Veľký Biel, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „budúci zaťažený pozemok“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcom zaťaženom pozemku. Na budúcom zaťaženom pozemku sa bude nachádzať šachta KŠ 4 (kontrolná šachta) a šachta VZŠ 4 (vzdušníková šachta).“**
- t) **Dodržať podmienky súhlasu na okresný úrad doručený dňa 28.03.2018: „Súhlas k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2791/27, 2784/23 (LV 4371), p. č. 2794/5 (LV 2732) účastníka konania Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava“.**
- u) **Dodržať podmienky súhlasu na okresný úrad doručený dňa 28.03.2018: „Súhlas k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2778/27,33 (LV 6084), p. č. 2778/30 (LV 5354), p. č. 2778/29,28 (LV 5191), p. č. 2778/26 LV 6238 účastníkov konania: Dičér Róbert, Nevádzová 17211/6F, Bratislava (vlastník p. č.: 2778/29, 2778/28, 2778/26, 2778/27, 2778/33), Ing. Kúth Miroslav, Ul. Štiavnická 20, 949 01 Nitra (vlastník p. č.: 2778/26, 2778/30, 2778/27, 2778/33).“**
- v) **Dodržať podmienky súhlasu na okresný úrad doručený dňa 28.03.2018: „Súhlas k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2793/9 , p. č. 2791/10 (LV č. 4682) účastníka konania: Kováč Peter, Trnavská 86, 900 27 Bernolákovo (vlastník p. č. : 2793/9, 2791/10).“**
- w) **Dodržať podmienky Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 19.1.2016 a zo dňa 29.05.2018 pod značkou CD41196/2018, najmä: „– pred začiatkom prác je potrebné vytýčiť káble pracovníkom ZSD. Nachádza sa tam HDPE trubka + VN ZSD medzi starou TS a novou TS v časti Bernolákova,“**
- x) **Dodržať podmienky ZSE a.s., Hraničná , Rajtók, zo dňa 8.4.2016 – „potrebné požiadať ich pracovníka o vytýčenie“**
- y) **Dodržať podmienky: Slovak TELEKOM a.s. a DIGI SLOVAKIA , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zo dňa 1.4.2016 a zo dňa 24.05.2018 pod číslom 6611813668 – dôjde do styku s našim vedením a žiadame zahrnúť do SP Všeobecné podmienky SEK. „Existujúce zariadenia sú chránené zákonom o ochrannom pásme / § 68 zákona č. 351/2011 / a ochrane proti rušeniu /**

§ 65 zákona č. 351/2011 /. Vytýčenie SEK vykoná Slovak Telekom na základe písomnej objednávky zaslanej: tibor.szabo@telekom.sk, tel. +421315526040 alebo 0903 730 634.“

- z) Dodržať podmienky stanoviska **SPP, Mlynské Nivy 44/b**, 825 11 Bratislava, zo dňa 15.2.2016 a zo dňa 05.06.2018 pod číslom TD/NS/0212/2018/Pe – súhlasí s vydaním SP a upozorňuje: „V súbehu s trasou vodovodu sa nachádzajú plynárenské zariadenia a to VTL DN 700, 100 / oceľ /, STL DN 160 / PE /, VTL DN 300 / oceľ / Pred zahájením prác je stavebník povinný písomne požiadať o vytýčenie exist.plynárenských zariadení na adresu:SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava /p.Ingrid Vitkayová 02/20402261 / Oznámiť najneskôr do 7 dní zahájenie prác v ochrannom pásme na prevádzkovateľa SPP-D / Rudolf Hirner +421 33 242 3300 /
- aa) Dodržať podmienky **Okresný úrad Senec, odbor Cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, Ing. Antalová, Hurbanova 21, 903 01 Senec, zo dňa 30.3.2016 „, v prípade užívania cesty III/5022 treba požiadať miestny orgán o povolenie zvláštneho užívania cesty / pretláčanie.../ a stým súvisiace dopravné značenie...“
- bb) Dodržať podmienky Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa 18.1.2017: „K žiadosti o trvalé / dočasné / odňatie pôdy je potrebné súhlas podľa § 3 až §15.“
- cc) Dodržať podmienky **RCBA**, Ing.Nagyová, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava, zo dňa 8.3.2016: „Križovanie cesty III/1083 je možné výhradne pretláčaním, Umiestnenie manipulačných jám výhradne mimo cestné teleso / vid'. priložená situácia /, výkop musí byť zabezpečený pažením, zásyp štartovacej jamy bude zasypaný štrkodrvou a zhutnený na pôvodnú pevnosť. Na pretláčanie je potrebné povolenie OÚ Senec odbor Cestnej dopravy.“
- dd) Dodržať podmienky **SSC**, Ing.Švihranová, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, zo dňa 16.2.2016 – súhlasia za dodržania daných podmienok: „Oznámiť písomne zahájenie prác na SSC – IVSC a telefonicky na 0903 269 703 p.Cigánek,“
- ee) Dodržať podmienky vyjadrenia o ochrannom pásme **Transpetrol a. s.** Šumavská 38, 821 08 Bratislava Transpetrol, Infra services a.s., Ing.Tomáš Benko, Hraničná 10, 821 05 Bratislava, zo dňa 10.11.2015 – v uvedenej trase vodovodu sa nachádza potrubie ropovodu DN 500 a optický kábel: „Povinnosť rešpektovať obmedzenia v ochrannom pásme potrubia v zmysle § 86 a 87 zákona 251/2012 o energetike a tiež práva Transpetrolu ako držiteľa povolenia v zmysle § 11 Zákona o energetike. Stavebník zašle pred zahájením prác objednávku na vytýčenie na adresu: Transpetrol Bratislava, prevádzka 936 01 Šahy. Tiež začiatok stavebných prác je potrebné ohlásiť najmenej 10 dní pred začatím prác na uvedenú adresu. Tel. 036/7411132. Všetky zemné práce do vzdialenosti 3 m vykonávať ručne. Križovanie vodovodu s ropovodom žiadame vykonať tak, aby prechádzalo pod potrubím ropovodu v kolmom smere k jeho pozdĺžnej osi. Vo vzdialenosti 3 m na obe strany od potrubia ropovodu je potrebné uložiť vodovod do chráničky. Medzi spodnou stenou potrubia a vrchnou hranou chráničky dodržať vzdialenosť min.50 cm. Je potrebné vykonať geodetické zameranie križovania potrubí.“
- ff) Dodržať podmienky vyjadrenia **NDS a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**, zo dňa 28.9.2014, nemá k návrhu PD námietky, ale keďže sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice, zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť Stredisku správy a údržby diaľnic.
- gg) **Dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácie štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, Ing.Lazunová, zo dňa 18.3.2016 najmä:** „II.etapa: k.ú.Bernolákovo: Vetvu L DN 150 v staničení / km / 22860, Vetvu A DN 400 v staničení / km / 36927, Vetvu I DN 200 v staničení / km / 44009, Vetvu H DN 250 v staničení / km / 56799, Vetvu H2 DN 200 v staničení / km / 080681, Vetvu J DN 150 v staničení / km / 1,18328, Trasa Rekonštrukcie vodovodu pôjde v súbehu so závlahovými vetvami „A“DN 400 a „H“DN 250 vodnej stavby „ZP Chorvátsky Grob“ / evidenčné č. 5201370 / k.ú.Veľký Biel: trasa rekonštrukcie vodovod.potrubia bude 3x križovať podzemný rozvod závlahovej vody, prívod vodnej stavby „ZP ŠM Senec – Veľký Biel“ /ev.č. 5201317/ v staničení /km/ 3,30869, 3,90892, 4,07191 k.ú.Malý Biel: trasa rekonštrukcie vodovod.potrubia bude križovať odvodňovací kanál Bielsky / 5201078001 /, ktorý bol vybudovaný v r.1955 o celkovej dĺžke 2,850 km stavby „Odvodnenie pozemkov Bernolákovo Veľký Biel“ v staničení / km / 4,67066-4,68598 dlí.15,31 m. III.etapa: k.ú.Bernolákovo, trasa rekonštrukcie vodovod.potrubia bude 2x

križovať podzemný rozvod závlahovej vody“ ZP Chorvátsky Grob“ / evidenčné č. 5201370 / - vetvu „A“ DN 300 v staničení / km / 2,28802 a 2,59291, trasa rekonštrukcie pôjde v súbehu so závlahovými vetvami „A“ DN 400,350,300 vodnej stavby „ZP Chorvátsky Grob“ / evidenčné č. 5201370 /. Jednotlivé trasy križovania a ich riešenia sú zakreslené v PD s kt. súhlasíme. Zahájenie prác je potrebné oznámiť 14 dní pred ich zahájením a je potrebné kontaktovať Ing. Richmanovú 0903400895. Výkopy je potrebné prevádzkať ručne. Po skončení prác je potrebné predložiť porealizačné zameranie.“ **A predĺženie platnosti vyjadrenia zo dňa 02.05.2018 pod číslom 2329-2/120/2018 k zmene trasy po hornom okraji parciel č. : 2778/26, 2793/9, 2791/10, 2791/27, 2784/23, 2778/30, 2778/29 v k. ú. Bernolákovo, najmä: „časť zmeny trasy po hornom okraji parciel č. 2778/26, 2793/9, 2791/10, 2791/27, 2784/23, 2778/30, 2778/29 v k. ú. Bernolákovo sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Chorvátsky Grob“ (evidenčné č. 5201 370) a podzemných rozvodov závlahovej vody sa nedotkne.“**

- hh) Dodržať podmienky vyjadrenia **Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava**, zo dňa 31.8.2016 – v záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia: Oznámenie o začatí prác telefonicky oznámiť na 033/7732032, 0907 721 378.
- ii) Dodržať podmienky **SEPS s.r.o., p.Lendák, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava**, zo dňa 01.12.2017 pod číslom PS/2017/019038 a zo dňa 18.2 2016: „Trasa vodovodu križuje vzdušné el.vedenie 2 x 400 kV V498/8499 Stupava – Podunajské Biskupice. Je potrebné dodržať podmienky ochranného pásma definovaného zákonom č.251/2012 o energetike § 43 o Ochrannom pásme... Pri prevádzaní prác v ochrannom pásme je potrebné zabezpečiť dozor oprávnenou osobou. Pri dodržaní podmienok a zákonov nemáme námietky.“
- jj) **Dodržať podmienky súhlasného stanoviska Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava (Búdková 36, 817 15 Bratislava) pod číslom SPFS/2016/18895 SPFZ/2016/108579 zo dňa 03.11.2016 a pod číslom SPFS/2016/32536 SPFZ/2016/120912 zo dňa 07.12.2016.**
- kk) **Dodržať podmienky súhlasného stanoviska Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava (Búdková 36, 817 15 Bratislava) pod číslom SPFZ/2018/047344 zo dňa 17.05.2018, najmä: „ – k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a pozemkov NV, - stavebník na dotknuté pozemky SPF a pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavieb, -po dokončení stavby budú pozemky SPF a pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, - stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF a pozemky NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.“.**

V stanovenej lehote vzniesli námietky:

Dňa 12.12.2017 na Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal **Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava listom pod číslom SPFZ/2017/114399 zo dňa 27.11.2017 „Námietky ku konaniu, k. ú. Bernolákovo, Veľký Biel, Malý Biel“ pod číslom OU-SC-OSZP/2017/002060/VY-35/Ke** oznámené verejnou vyhláškou zo dňa 15.11.2017.

Dňa 28.05.2018 bol Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie zaslaný **súhlas Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava (Búdková 36, 817 15 Bratislava) pod číslom SPFZ/2018/047344 zo dňa 17.05.2018 s vydaním stavebného povolenia za podmienok, ktoré sú uvedené vo výrokovvej časti v bodoch jj) a kk) povinnostiach stavebníka.**

- Dňa 04.12.2017 zaslal **Róbert Dičér, Nevädzova 6/f, 821 01 Bratislava** na Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy **nesúhlas** s navrhovaným riešením k rekonštrukcii vodovodného potrubia Senec – Bernolákovo II a III etapa pod číslom OU-SC-OSZP/2017/002060/VY-35/Ke oznámené verejnou vyhláškou zo dňa 15.11.2017.
- Dňa 28.03.2018 žiadateľ predložil „**Súhlas** k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2791/27, 2784/23 (LV 4371), p. č. 2794/5 (LV 2732) účastníka konania **Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava**.
- Dňa 28.03.2018 žiadateľ predložil „**Súhlas** k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2778/27,33 (LV 6084), p. č. 2778/30 (LV 5354), p. č. 2778/29,28 (LV 5191), p. č. 2778/26 LV 6238 účastníkov konania: **Dičér Róbert, Nevädzová 17211/6F, Bratislava** (vlastník p. č.: 2778/29, 2778/28, 2778/26, 2778/27, 2778/33), **Ing. Kúth Miroslav, Ul. Štiavnická 20, 949 01 Nitra** (vlastník p. č.: 2778/26, 2778/30, 2778/27, 2778/33).
- Dňa 28.03.2018 žiadateľ predložil „**Súhlas** k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2793/9 , p. č. 2791/10 (LV č. 4682) účastníka konania: **Kováč Peter, Trnavská 86, 900 27 Bernolákovo** (vlastník p. č. : 2793/9, 2791/10).
- Dňa 10.07.2018 žiadateľ predložil „**Súhlas** k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2791/27, 2784/23 (LV 4317), p. č. 2794/5 (LV 2732) účastníka konania **Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava**.
- Žiadateľ dňa 21.08.2018 doplnil situáciu o súhlas fy **Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava** (vlastník p. č.: 2794/5, 2791/27, 2784/23).

Podmienky účastníkov konania sú zohľadnené vo výrokovej časti v **povinnostiach stavebníka** tohto rozhodnutia.

Všetci účastníci so stavbou súhlasili, ich podmienky a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predložených podkladov, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou vodoprávneho konania a preto Okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

DESIGN ENGINEERING, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, pre investora Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, dňa 18.01.2017, doplnením dňa 07.03.2017, 28.03.2018, 03.08.2017, 24.08.2017, 05.09.2017, 12.09.2017, 05.10.2017, 18.10.2017, 28.05.2018, 20.06.2018, 10.07.2018, 17.07.2018, 21.08.2018 požiadali Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „Okresný úrad“) o vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu „**BERNOLÁKOVO - SENEČ, REKONŠTRUKCIA VODOVODNÉHO POTRUBIA II. a III. etapa**“ k. ú.: Bernolákovo, Veľký Biel, Malý Biel (ďalej len „návrh“).

Nakoľko návrh neobsahoval všetky potrebné náležitosti k oznámeniu o začatí stavebného konania žiadateľ bol listom číslo OU-SC-OSZP/2017/002060/Ke-91 zo dňa 12.04.2017 vyzvaný aby podanie doplnil a konanie bolo prerušené rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2017/002060/PK-26/Ke zo dňa 12.04.2017. Podanie bolo doplnené dňa 03.08.2017, 24.08.2017, 05.09.2017, 12.09.2017,

05.10.2017, 18.10.2017.

Žiadateľ po doplnení podania k žiadosti uviedol údaje podľa §8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a priložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii, vyjadrenia orgánov štátnej správy.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci a ostatným účastníkom konania oznámením verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP/2017/002060/VY-35/Ke zo dňa 15.11.2017, s možnosťou podať námietky, alebo pripomienky písomne, alebo ústne najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Vyhláška bola na obci: Veľký Biel zvesená dňa 11.12.2017 a na obci Bernolákovo dňa 11.12.2017.

V stanovenej lehote vzniesli námietky účastníci konania:

Dňa 04.12.2017 bol do spisu č. OU-SC-OSZP/2017/002060/VY-35/Ke zo dňa nahliadnuť Dičér Róbert, Nevädzová 17211/6F, Bratislava a zapisníci, ktorá je súčasťou spisu.

Dňa 13.03.2018 bol do spisu nahliadnuť Mgr. Slavomír Trnkóci – advokát v zastúpení fy Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava nájomca p. č.: 2794/1, 2794/2, a vlastníkov Alexander Kobera a Daniela Koberová 2794/5, 27964/6 na základe splnomocnenia.

Dňa 28.03.2018 žiadateľ predložil „Súhlas k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2791/27, 2784/23 (LV 4371), p. č. 2794/5 (LV 2732) účastníka konania Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava.

Dňa 28.03.2018 žiadateľ predložil „Súhlas k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2778/27,33 (LV 6084), p. č. 2778/30 (LV 5354), p. č. 2778/29,28 (LV 5191), p. č. 2778/26 LV 6238 účastníkov konania: Dičér Róbert, Nevädzová 17211/6F, Bratislava (vlastník p. č.: 2778/29, 2778/28, 2778/26, 2778/27, 2778/33), Ing. Kúth Miroslav, Ul. Štiavnická 20, 949 01 Nitra (vlastník p. č.: 2778/26, 2778/30, 2778/27, 2778/33).

Dňa 28.03.2018 žiadateľ predložil „Súhlas k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č.2793/9 , p. č. 2791/10 (LV č. 4682) účastníka konania: Kováč Peter, Trnavská 86, 900 27 Bernolákovo (vlastník p. č. : 2793/9, 2791/10).

Nakoľko v priebehu konania vyšli najavo nové skutočnosti, žiadateľ zmenil trasovanie verejného vodovodu a v konaní nastali noví účastníci konania, žiadateľ bol listom číslo OU-SC-OSZP/2018/000905/Ke-185(2017/002060) zo dňa 10.05.2018 vyzvaný aby podanie doplnil a konanie bolo prerušené rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2018/000905/PK-26/Ke(2017/002060) zo dňa 10.05.2018. Podanie bolo doplnené dňa 28.05.2018, 20.06.2018, 10.07.2018, 17.07.2018, 21.08.2018.

Dňa 10.07.2018 žiadateľ predložil „Súhlas k zmene trasy stavby Rekonštrukcia vodovodu Bernolákovo- Senec II. A III. etapa pod č. OU-SC-OSZP-2017/002060“ preprojektovaného vodovodného potrubia DN 600 podľa požiadaviek majiteľa pozemku a to po jeho obvode na dotknutých p. č. 2791/27, 2784/23 (LV 4317), p. č. 2794/5 (LV 2732) účastníka konania Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, dooznámil novým účastníkom konania začiatok vodoprávneho konania verejnou vyhláškou pod číslom OU-SC-OSZP/2018/000905/VY-19/Ke(2017/002060) zo dňa 10.07.2018, s možnosťou podať námietky, alebo pripomienky písomne, alebo ústne najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Vyhláška bola na obci zvesená dňa 17.08.2018.

Dňa 13.08.2018 a 14.08.2018 boli do spisu nazerať účastníci konania. Dičér Róbert, Nevädzová 17211/6F, Bratislava (vlastník p. č.: 2778/29, 2778/28, 2778/26, 2778/27, 2778/33) s novou zmenou trasy súhlasil, ale Kobera NAD, s. r. o., v z. Mgr. Slavomír Trnkóci – advokát s umiestnením zmeny nesúhlasili. Žiadateľ dňa 21.08.2018 doplnil situáciu o súhlas fy Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava (vlastník p. č.: 2794/5, 2791/27, 2784/23).

Účastníci konania predložili súhlasy a so stavbou súhlasili, ich podmienky a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Na Okresný úrad boli po vzenesených námietkach doložené súhlasy namietajúcich účastníkov konania. Podmienky a pripomienky účastníkov konania sú zohľadnené v podmienkach stavebníka vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Okresný úrad preskúmal žiadosť a všetky predložené a v konaní zabezpečené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Okresný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli:

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami: Mestský úrad Senec, Ing. Karol Kvál, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, zo dňa 10.10.2014, súhlasí a nemá námietky, Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, Ing. Ivan Dutka, 900 27 Bernolákovo, zo dňa 25.9.2014, súhlasí a nevydáva územné rozhodnutie, upúšťa od vydania, lebo Rekonštrukcia je v súlade s cieľmi a zámermi územného plánu obce, Súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení stavby stavebným úradom pre vodné hospodárstvo, a zo dňa 20.06.2018 pod číslom SÚ-2067-0914/0618/POT-IDT-TK, na okresný úrad doručené dňa 20.06.2018, Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec, stanovisko zo dňa 7.3.2016, Akceptovať súčasnú komunikáciu ktorá je navrhovaná z I61 ako obchvat z Bratislavskej ulice po Kostolnú ulicu popri priemyselnej zóne na parc. 672/113, Akceptovať plánovaný zberový dvor na parc. 672/204, kt. je nad vodovodom, súhlasné stanovisko BVS, a. s., Divízie distribúcie vody, Ing. Soročík a Odbor investícií, Ing. Brunovský, Ing. Varsík, ktorí súhlasili aj so zmenou trasy potrubia, LV č. 4317 zo dňa 28.05.2018 na p. č. 2791/27, 2784/23, LV č. 2732 zo dňa 04.07.2018 na p. č. 2794/5, LV č. 6084 zo dňa 28.05.2018 na p. č. 2778/27,33, LV č. 5354 zo dňa 28.05.2018 na p. č. 2778/30,34, LV č. 5191-čiastočný zo dňa 28.05.2018 na p. č. 2778/29, LV č. 6827 zo dňa 28.05.2018 na p. č. 2778/28, LV č. 6238 zo dňa 28.05.2018 na p. č. 2778/26, LV č. 4682 zo dňa 28.05.2018 na p. č. 2791/10, 2793/9, LV č. 6084 zo dňa 10.08.2017, a ďalšie LV v počte 66 ks, 11 ks, 16 ks, zo dňa 17.08.2017, 18.08.2017, 11.08.2017, 15.08.2017, 07.08.2017, 10.08.2017, Kópia katastrálnej mapy 5x A3 k. ú. Sene, veľký Biel, Bernolákovo zo dňa 25.09.2014, kópia z mapy určeného operátu zo dňa 18.08.2017 v počte 9x A3 na okresný úrad doručené dňa 05.10.2017, Osvedčenie o dedičstve zo dňa 11.10.2004 pod číslom 31D 2227/03-36 Dnot 21/04 JUDr. Juraj Jenis, notár, ako súdny komisár, so sídlom Račianska 66, Bratislava, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/188/2017/BVS zo dňa 04.08.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: DIVARI INVESTMENTS, s. r. o., Elektrárnska 1, 831 04 Bratislava zastúpený: Dmitry Ripela, konateľ, IČO: 44 319 584 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 nasledovných nehnuteľností: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2170/1/1, druh pozemku orná pôda o výmere 51 200 m², - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2170/1/2, druh pozemku orná pôda o výmere 5 250 m², - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2170/1/4, druh pozemku orná pôda o výmere 462 m², ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2691, pre obe Veľký Biel, k. ú. Veľký Biel, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „zaťažené pozemky“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcich zaťažených pozemkoch. Na budúcich zaťažených pozemkoch sa nachádza šachta VZŠ 5 (vzdušníková šachta).“ Na okresný úrad doručené dňa 24.08.2017, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/197/2017/BVS zo dňa 09.08.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: EBA, s. r. o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, korešpondenčná adresa: Senecká 10, 900 27 Bernolákovo zastúpený: Ing. Alexander

Beljajev, konateľ, IČO: 31 376 134 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 4793/7 druh pozemku ostatné plochy o výmere 5 877 m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1884, pre obec Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „budúci zaťažený pozemok“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcom zaťaženom pozemku. Na budúcom zaťaženom pozemku sa nachádza šachta KŠ 1 (kontrolná šachta).“ Na okresný úrad doručené dňa 24.08.2017, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/180/2017/BVS zo dňa 31.07.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: Pavol Köves, Široká 39, 831 07 Bratislava, spoluvlastnícky podiel: ½ Elvíra Sziglová, č. 47, 903 01 Kostolná pri Dunaji spoluvlastnícky podiel: ½ 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena sú podielovými spoluvlastníkmi každý so spoluvlastníckym podielom o veľkosti ½ nehnuteľnosti: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 4722/3, druh pozemku orná pôda o výmere 68 875 m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4565, pre obec Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „budúci zaťažený pozemok“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcom zaťaženom pozemku. Na budúcom zaťaženom pozemku sa nachádza šachta VZŠ 1 (vzdušníková šachta).“ Na okresný úrad doručené dňa 24.08.2017, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/209/2017/BVS zo dňa 04.09.2017 Stavba: „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1. Budúci povinný z vecného bremena: Rita Kolláriková, Školská 43, 900 24 Veľký Biel 2. Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva IČO: 35 850370: „1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemku reg. „C-KN“ p. č. 2180, druh pozemku orná pôda o výmere 2757 m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2552, pre obec Veľký Biel, k. ú. Veľký Biel, okres Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „budúci zaťažený pozemok“) . 2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo – Senec“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorá sa bude realizovať aj na budúcom zaťaženom pozemku. Na budúcom zaťaženom pozemku sa bude nachádzať šachta KŠ 4 (kontrolná šachta) a šachta VZŠ 4 (vzdušníková šachta).“ Na okresný úrad doručené dňa 18.10.2017, potvrdenie o úhrade správneho poplatku 400,00 € zo dňa 05.09.2017 pod číslom VS5738866895/SS/KS0308 na účet SK836500000000020545788, plná moc zo dňa 20.09.2016 na okresný úrad doručené dňa 18.01.2017.

K podkladom pre rozhodnutie sa vyjadrili:

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Ing. Ponišťová, Hurbanova 21, 903 01 Senec, zo dňa 22.2.2016, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, zo dňa 20.04.2016 pod číslom OU-SC-OSZP/2016/5102-Do, regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava zo dňa 20.06.2016 pod číslom HŽP/11130/2016, súhlasné stanovisko BVS, a. s., Divízie distribúcie vody, Ing. Soročík a Odbor investícií, Ing. Brunovský, Ing. Varsík, ktorí súhlasili aj so zmenou trasy potrubia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezínok pod číslom ORHZ-PK1-1600-001/2016 zo dňa 03.08.2016, Eltodo SK a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, siete sa nenachádzajú, zo dňa 8.2.2016, Energotel a.s., Peter Šmogrovič, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, zo dňa 1.2.2016, siete sa nenachádzajú, GTS Slovakia, zast. Benestra s.r.o., Jan Muzslay, Eistanova 24, 851 01 Bratislava, siete sa nenachádzajú, zo dňa

15.2.2016, Hydromeliorácie štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, Ing.Lazunová, zo dňa 18.3.2016 dotkne sa ich sietí, A predĺženie platnosti vyjadrenia zo dňa 02.05.2018 pod číslom 2329-2/120/2018 k zmene trasy po hornom okraji parciel č. : 2778/26, 2793/9, 2791/10, 2791/27, 2784/23, 2778/30, 2778/29 v k. ú. Bernolákovo, na okresný úrad doručené dňa 28.05.2018, MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácie a bezpečnosti MV SR odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Ing.Ján Michalko, nemá v danom území žiadne telekomunikačné káble a súhlasí, NDS a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, zo dňa 28.9.2014, nemá k návrhu PD námietky, ale keďže sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice, zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť Stredisku správy a údržby diaľnic, OCAM s.r.o., Ing.Musil, Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, zastupuje Západoslovenskú distribučnú, Čulenova 6, 816 47 Bratislava /, zo dňa 17.3.2016 – neprichádza ku styku vedením, Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava, zo dňa 31.8.2016 – v záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia, .OÚ Senec, odbor Cestná doprava a pozemné komunikácie, Ing. Antalová, Hurbanova 21, 903 01 Senec, zo dňa 30.3.2016 – nemá námietky - V prípade užívania cesty III/5022 treba požiadať miestny orgán o povolenie zvláštneho užívania cesty / pretláčanie.../ a tým súvisiace dopravné značenie..., Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Ing.Hanúsková, Hurbanova 21, 903 01 Senec, zo dňa 18.1.2017, Primanet s.r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava, zo dňa 22.2.2016 - neprichádza ku styku, Rainside s.r.o., Teslová 43, 821 02 Bratislava, zo dňa 11.4.2016 - neprichádza ku styku, RCBA, Ing.Nagyová, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava, zo dňa 8.3.2016, Eltodo / Sanet , Podunajská 25, Bratislava 821 06 – Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré má v správe a údržbe ELTODO SK sa dotknutom území nenachádzajú, SATRO s.r.o.,p.Michalík, Hodonínska 25, 841 03 Bratislava - neprichádza ku styku, SEPS s.r.o., p.Lend'ák, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, zo dňa 01.12.2017 pod číslom PS/2017/019038 zo dňa 18.2 2016, SITEL, Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, zo dňa 15.2.2016 – v danom území neprichádza ku styku s vedením, SLOVANET, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, zo dňa 15.2.2016 - v danom území neprichádza ku styku s vedením, SPF, Mgr.Žiaková, Búdková 36, 817 15 Bratislava, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava , zo dňa 7.12.2016 – Súhlasí s vydaním SP za podmienok, SPP , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zo dňa 15.2.2016 a zo dňa 05.06.2018 pod číslom TD/NS/0212/2018/Pe na okresný úrad doručené dňa 28.05.2018 – súhlasí s vydaním SP za podmienok, SSC, Ing.Švihranová, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, zo dňa 16.2.2016 – súhlasia za dodržania daných podmienok, SUPTEL, Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, zo dňa 23.2.2016 - neprichádza ku styku s vedením, SVP š.p., Riaditeľstvo OZ, Ing.Peter Vess,Karloveská 2, 842 17 Bratislava, stanovisko zo dňa 5.4.2016 – našich tokov a kanálov sa nedotýkate, prichádza len ku styku s Hydromelioráciami, SWAN , Borská 6, 841 04 Bratislava, zo dňa 29.1.2016 - neprichádza ku styku s našim vedením, Slovak TELEKOM a.s. a DIGI SLOVAKIA , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zo dňa 1.4.2016 a zo dňa 24.05.2018 pod číslom 6611813668, na okresný úrad doručené dňa 20.06.2018 – dôjde do styku s našim vedením a žiadame zahrnúť do SP Všeobecné podmienky SEK, Transpetrol , Infra services a.s., Ing.Tomáš Benko, Hraničná 10, 821 05 Bratislava, zo dňa 10.11.2015 –dodržať podmienky, Západoslovenská distribučná a.s., Kopernická, Čulenova 6 ,BA , zo dňa 19.1.2016 a zo dňa 29.05.2018 pod značkou CD41196/2018 , na okresný úrad doručené dňa 28.05.2018 – za podmienok, ZSE a.s., Hraničná , Rajtók, zo dňa 8.4.2016 – detto potrebné požiadať ich pracovníka o vytýčenie, Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava (Búdková 36, 817 15 Bratislava) pod číslom SPFS/2016/18895 SPFZ/2016/108579 zo dňa 03.11.2016 a pod číslom SPFS/2016/32536 SPFZ/2016/120912 zo dňa 07.12.2016 a súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava (Búdková 36, 817 15 Bratislava) pod číslom SPFZ/2018/047344 zo dňa 17.05.2018 na okresný úrad doručené dňa 28.05.2018, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava zo dňa 08.08.2016 pod číslom KPUBA-2016/17833-2/61829/PRA.

S uskutočnením stavby všetci súhlasili, ich pripomienky a požiadavky boli zohľadnené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Vo vodoprávnom konaní sa prioritne, na podklade stanovísk dotknutých orgánov, najmä však na podkladoch vypracovaných odborne spôsobilými osobami (projektová dokumentácia, hydrogeologický posudok- záverečná správa z inžinierskogeologického prieskumu a pod.) skúma

súlady stavby s verejnými záujmami. Verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, záväznými časťami technických noriem.

Tieto dotknuté orgány, konajúce podľa osobitných predpisov zaujali k realizácii vodnej stavby v tomto vodoprávnom konaní súhlasné stanoviská s prípadnými podmienkami k realizácii a súčasne svedčia o tom, že vodoprávne konanie nie je v rozpore s verejnými záujmami, ani neprimerane neobmedzuje práva ostatných účastníkov konania, taktiež predložená projektová dokumentácia spĺňa podmienky určené stavebným úradom, v stavebnom konaní a spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

Okresný úrad konštatuje, že rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vec bola taktiež správne právne posúdená a dostatočným spôsobom boli zabezpečené procesné práva účastníkov konania.

Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.

Stavebník zaplatil podľa položky č. 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov 400,00 €.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ust. § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho novely č. 527/2003 Z.z. podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.



Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Obci Bernolákovo a Veľký Biel sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie (vyhláška) musí byť vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce, aj na stránke príslušného orgánu: <http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20>). Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesená dňa.....~~2.9.2018~~.....

Zvesená dňa.....

Podpis, pečiatka

Obec Veľký Biel
OBECNÝ ÚRAD
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
IČO: 00 305 145
DIČ: 2020300110

Podpis, pečiatka

Doručí sa:

1. DESIGN ENGINEERING, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, Ing. Peter Uhrovič, Ing. Jana Dubová v zastúpení pre Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
2. Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
3. Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel

4. **Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo - vyvesenie**
5. **Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel - vyvesenie**
6. **Projektant: Ing. Zoltán Samarjay, Radlinského 30, 811 07 Bratislava,**
7. **Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava**
8. **Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**
9. **EBA s. r. o., Rusovská cesta 1, Bratislava 1, 851 01 (vlastník p. č.: 4793/7 CKN k. ú. Bernolákovo)**
10. **DIVARI INVESTMENTS s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 3 (vlastník p. č.: 2170/1, 2170/2, 2170/4 CKN k. ú. Veľký Biel)**
11. **Sziglová Elvira, č. d. 47, 903 01 Kostolná pri Dunaji (vlastník p. č.: 4722/3 k. ú. Bernolákovo)**
12. **Köves Pavol, Široká 39, 831 07 Bratislava (vlastník p. č.: 4722/3 k. ú. Bernolákovo)**
13. **Kolláriková Rita, Školská 43, 900 24 Veľký Biel (vlastník p. č.: 2180 k. ú. Bernolákovo)**
14. **Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (SR, v správe)**
15. **Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava**
16. **Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava**
17. **Kobera NAD, s. r. o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava (vlastník p. č.: 2794/5, 2791/27, 2784/23)**
18. **Kováč Peter, Trnavská 86, 900 27 Bernolákovo (vlastník p. č. : 2793/9, 2791/10)**
19. **Dičér Róbert, Nevádzová 17211/6F, 821 01 Bratislava (vlastník p. č.: 2778/29, 2778/28, 2778/26, 2778/27, 2778/33)**
20. **Ing. Kúth Miroslav, Havrania 28, 949 01 Nitra (vlastník p. č.: 2778/26, 2778/30, 2778/27, 2778/33)**

Dotknuté orgány a organizácie, susedia:

21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
22. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
24. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
25. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská ul.4, 902 01 Pezinok
26. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
27. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave – okolie, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, P. O. Box 59, 903 01 Senec
28. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
29. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30. Regionálne cesty, Čučoriedková 6, 821 07 Bratislava
31. Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
33. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
34. Bratislavský samosprávny kraj, úrad BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
35. Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
36. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
37. Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Doručuje sa verejnou vyhláškou – všetkým ostatným účastníkom konania a spoluvlastníkom nehnuteľností: KNC 2284 k. ú. Veľký Biel a ostatným účastníkom konania t. z. osobám, ktoré majú vlastnícke práva k pozemkom resp. osobám, ktoré majú vlastnícke právo alebo iné právo k susediacim pozemkom podľa § 69, ods. 2 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

