

POKYNY

**V ČASE ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
PRI ŽATVE A PRI ČINNOSTIACH SO ZBEROM OBILOVÍN**

SLACHTIČ JÁN
KOLLÁROVÁ 2, 903 01 SENEC
IČO: 2747/08

Vypracoval : Technik PO – Ján Slachtič



ZA OBEC :

ANTON DANTER
starosta obce
Veľký Biel

Vedenie obce musí vyzvať a upozorniť : vedenie RD

Majiteľa pozemkov, kde sa vykonáva zber obilovín

Nájomcu pozemkov, kde sa vykonáva zber obilovín

Na dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci s obilnými kombajnami a zberačmi slamy počas žatevných prác.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY :

Na kombajne môže pracovať pracovník starší ako 18 rokov, osoba telesne a duševne spôsobilá na vedenie motorového vozidla, vlastníaca príslušné osvedčenie, každoročne oboznámená s bezpečnostnými a protipožiarňými predpismi, nakoľko pri práci je veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a úrazov, z ktorých vyplýva ujma na majetku a zdraví človeka.

Pri všetkých prácach je prísne zakázané fajčiť, používať otvorený oheň a alkoholické nápoje.

Kombajnista je povinný venovať stále pozornosť celej elektroinštalácii, čistote motorovej časti, tesnosti palivovej sústavy, pravidelne kontrolovať a zabrániť navíjaniu stebiél na rotačné časti, kontrolovať pracovnú teplotu ložísk a zistené závady okamžite odstrániť.

Remene a remenice musia byť zakryté pevnými krytmi, ktoré sa môžu odklápať, posúvať ale nie odstrániť. Oprávarenské práce možno robiť len pri zastavenom motore. Práce pod priehráčom a žacím strojom možno robiť len vtedy, keď sa pod ramená priehráča alebo žací stôl vložia podpery.

Kombajnista je zodpovedný za to, aby bol kombajn vybavený hasiacim prístrojom (dostupným, najlepšie pri schodíkoch), lopatou a prútenou metlou.

Nedovoli prístup osobám, ktoré na ňom nepracujú.

Pred uvedením kombajnu do chodu sa musí presvedčiť či sú zatvorené všetky kryty na kombajne a či sa v blízkosti, prípadne na samom kombajne nenachádzajú iné osoby.

Pred spustením kombajnu treba vydať zvukový signál (húkačkou) a naštartovať 5 sekúnd po signále.

Kombajnista je povinný udržiavať stroj v čistote, nastavovať a opravovať v pokoji.

Má prísne zakázané čistiť a manipulovať s kosou za chodu motora.

Pre prácu obilných kombajnů v blízkosti vedenia nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia platia tieto zásady :

V ochrannom pásme sa zakazuje jazdiť pod vedením s vysokými predmetmi alebo so strojmi, ktorými sa možno priblížiť k vodičom na vzdialenosť menšiu ako 1 m pri nízkom, 3 m pri vysokom a 5 m pri veľmi vysokom napätí.

Pod vysokým a veľmi vysokým napätím môžu prechádzať stroje vysoké 3,5 m.

V okolí vysokého a veľmi vysokého napätia (200 - 400 kV) vzniká veľká elektromagnetická indukcia, v dôsledku ktorej sa v kovovej konštrukcii v blízkosti toho vedenia indukuje elektrostatický náboj. (Ochrana - kovová reťaz, ktorá spája konštrukciu kombajnu so zemou.)

Zakazuje sa nastavovať kombajn v ochrannom pásme, robiť na ňom akékoľvek opravy alebo nastavovanie.

Odporúča sa jazdiť kolmo na líniu vedenia, v nijakom prípade rovnobežne s ním.

Po skončení sezóny kombajn očistiť od hrubých nečistôt.

Ochranné pásmo:	napätie - kV	pásmo na obidve strany v m
	35	10
	100	15
	220	20
	400	25

POKYNY PRI ČINNOSTIACH SPOJENÝCH SO ZBEROM OBILOVÍN, S ICH POZBEROVOU ÚPRAVOU A SO SKLADOVANÍM OBJEMOVÝCH KRMOVÍN.

1. Požiarna asistenčná hliadka sa stanovuje v každej pracovnej skupine v zbere obilia a stohovaní slamy a menovite určuje príslušný : štatutár, konateľ, majiteľ a nájomca.

2. Protipožiarna asistenčná hliadka v zložení vedúci pracovnej skupiny a jeden člen s požiarnou technikou - traktor s pluhom, cisterna, požiarna vozidlo, zabezpečujú ochranu pred požiarom svojho pracoviska.

3. Kontroluje, aby sa na pracovisku nepoužíval otvorený oheň a fajčilo sa iba na určených miestach, 15 metrov vzdialených od horľavých látok/ slama, pohonné hmoty/ zabezpečených nádobou s vodou na odhadzovanie ohorkov.

Pracovisko pri stohovaní musí byť chránené voči požiaru zásobou vody minimálne 500 litrov.

4. Protipožiarna asistenčná hliadka kontroluje aby technické zariadenia na zber obilia a stohovanie slamy boli vybavené lapačmi iskier, prenosnými hasiacimi prístrojmi.

5. Kontroluje, aby bol zabezpečený prednostný zber dozretých obilnín od železničných tratí, pozemných komunikácií, a skládok odpadov.

6. Kontroluje aby bola slama odsunutá od železničných tratí do vzdialenosti najmenej 30 metrov od krajnej koľajnice, aby medzi koľajami a uloženou slamou okrem plodín s podsevom bol vytvorený ochranný pás široký najmenej 10 metrov vo vzdialenosti 20 metrov od krajnej koľaje. Pás musí byť skyprený a zbavený ľahko zápalných látok.

7. Kontroluje, pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 hektárov, či je zabezpečená akcieschopná cisterna s vodou a traktor s pluhom.

8. Kontroluje, aby sa stohy slamy umiestňovali vo vzdialenosti od ciest, železničných tratí, smetísk a vedení vysokých napätí a to od:

- objektov v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny, ľahko zápalné látky alebo horľavé kvapaliny 300 metrov
- ostatných výrobných objektov, skladov, lesa a od krajnej koľaje železničnej trate 100 metrov
- verejných komunikácií 60 metrov
- okrajových budov súvislej zástavby obcí, činnej hranice skládky tuhých domových odpadov a od iného stohu 50 metrov
- elektrických vedení vysokého napätia 30 metrov

9. Kontroluje výrobné stroje a zariadenie na zber a spracúvanie obilnín, či sú pravidelne čistené od prachu a nečistôt.

10. V prípade vzniku požiaru protipožiarna asistenčná hliadka zabezpečuje v prvom rade evakuáciu osôb z ohrozeného miesta, likviduje požiar, lokalizuje ho, v prípade nutnosti povoláva pomoc.

11. Požiarny poplach vyhlasuje volaním HORÍ a zabezpečí prenos informácie na ohlasovňu požiaru alebo priamo na hasičskú jednotku, telefonicky, vysielaczkou, mobilom alebo spojkou.

12. Zabezpečuje poskytnutie prvej pomoci a privolanie rýchlej lekárskej pomoci zraneným osobám.

13. Musí poznať používanie hasiacich prístrojov.

14. Protipožiarna asistenčná hliadka preveruje, či boli brigádnici zaškolení z požiarna ochrany pri nástupe do zamestnania.

15. Rozsah odbornej prípravy protipožiarna asistenčnej hliadky je jedna hodina a obsah podľa zápisu z odbornej prípravy.

Obec prostredníctvom preventívára obce, alebo členov DHZ vykonáva kontrolu dodržiavania pokynov počas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva pri zbere obilovín . Zistené nedostatky nahlasuje vedeniu obce.

- Vedenie obce :
- rozhodne o uložení opatrení a určí lehotu na odstránenie nedostatkov
 - po uplynutí lehoty určenej na odstránenie nedostatkov sa vykoná následná kontrola a pri zistení, že sa závada neodstránila, vedenie obce upovedomí príslušné riaditeľstvo HaZZ.
 - ak nedostatok zistený pri kontrole vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru obec vydá rozhodnutie o vylúčení veci z používania..
 - ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno takéto rozhodnutie oznámiť ústne.

SLACHTIČ JÁN
KOLLÁROV 903 01 SENEČ
ABT 14/7/08
VVZ-GR 4/08-01.1
Vzdelávacia oblasť

Vo Veľkom Breli : 10.07.2020