

Obec Veľký Biel

Železničná 76, 900 24 Veľký Biel

Spoločný stavebný úrad v Tomášove, 1. Mája 5, 900 44 Tomášov

Č. j. Výst.489-979-19-Ve

dňa 14.1.2021

Rozhodnutie

Obec Veľký Biel, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu a predloženej dokumentácie, na podklade vykonaného konania rozhodol takto :

podľa ustanovení §39, §39a stavebného zákona v spojení s ustanovením §4 vyhl. č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami §46 a §47 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby

líniová stavba – verejná elektronická komunikačná sieť „INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3“ v katastrálnom území Veľký Biel, územie stavby je určené trasou kábla v obci Veľký Biel

na pozemkoch

Hlavná trasa:

C558/1, C554/1, C488/10, C488/3, C492/3, C492/1, C555, C556, E705 (C705), C588/2, C578/2, E597/1 (C672/101), C598/1, E318 (C318/1), 064/1, 067/24, C67/8, C752, C710/101, C2161, C2160, C2162, C2163, C2087, C2164/1, C2157, C2159, C751/38.

Pripojenie objektov:

C488/2, 0488/11,0488/4, 0306, C10/6, 012/11, C12/1, C2172, C2970, C2724/1, C2985, C2710, C2709, C2708, C2697/1, C2697/2, C2694, C2686, C2688, C2673, C2851/2, C2716, C2719, C2899, C2897, C2851/1, C2698/1, C2885/1, C2152/1, C2151/2, C2839, C2140/2, C2823, 02116, 02119, 0751/122, C720/8, C721/8, C720/9, C720/10, C726/4, C726/5, E622/1(C672/5), E 627(0672/5)

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby spracovaných Ing.Svatoplukom Frölichom, autorizovaný stavebný inžinier, reg. Č.6568*A2 na podklade kópie z katastrálnej mapy Veľký Biel, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia,

pre navrhovateľa : **Slovak Telekom a.s., IČO:35763469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.**

I.

Popis návrhu a trasy :

Cieľom výstavby je vybudovanie optickej siete FTTH do určených domov a nebytových priestorov. Trasa je navrhnutá zemnými prípojkami z novobudovaných PODB, prípadne tých, ktoré boli vybudované v predchádzajúcich investičných akciách. Nová trasa FTTH siete sa bude vetviť po uliciach obojstranne. Primárna časť siete bude ukončená v nových PODB. Sekundárna sieť sa bude budovať mikrotrubičkami 24,12,7,4,2,1 x7/4mm.

Trasa výkopov je navrhovaná prevažne v zelených pásoch. Križovania miestnych ciest a chodníkov sú navrhované podtláčaním.

Trasa dotknutých ulíc : Farská, Kostolná, Mierová, Obchodná, Orechová, Poľovnícka, Robotnícka, Senecká, Školská, Športová, Vinohradnícka, Železničná.

II.

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach.

III.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Podmienky umiestnenia:

1. pred začatím zemných prác zabezpečiť vytyčenie podzemných vedení technického vybavenia územia
2. pred vytyčením trasy je navrhovateľ povinný rokovať s vlastníkami pozemkov o optimalizácii polohy vedenia s ohľadom na obmedzenie ich vlastníckych práv,
3. pri kladení káblov novej optickej siete musia byť rešpektované trasy a ochranné pásma existujúcich rozvodov a vedení a koreňový systém drevín,
4. križovania a súbeh podzemných vedení a hĺbky uloženia inžinierskych sietí a technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami,
5. výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, práce vykonávať ručne,
6. odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti poškodeniu,
7. preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
8. upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
9. včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii výkopových prác,
10. umiestnením stavby dotknuté verejné komunikácie pre peších riešiť ako bezbariérové,

11. trasovanie stavby viesť tak, aby bolo realizované iba v nevyhnutnom rozsahu a aby neobmedzovalo aktivity a zámery vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov, alebo len v nevyhnutnom rozsahu v čo najmenšej možnej miere a počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých nehnuteľností,

12. po uložení a zasypaní vedenia budú povrchy uvedené do pôvodného stavu,

13. Podmienky dotknutých orgánov správy a správcov inž. sietí :

13.1. podľa stanoviska Slovenského pozemkového fondu, č.127411911439/2019 zo dňa 15.10.2019:

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemkoch NV podľa PD za podmienok:

-stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadných užívateľov pozemkov NV,

-po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady,

-stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami NV.

13.2 podľa stanoviska Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o ŽP, ochrana prírody, č.2019/16271 zo dňa 8.10.2019 :

1.Stavba sa navrhuje umiestniť v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.

2.Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.

3.Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej, druhovej ochrany ani ochrany drevín a nevyžaduje si vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny.

4. V prípade výkopových prác v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty/budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávením.

13.3 podľa stanoviska Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva, č.2019/016663 zo dňa 16.10.2019 :

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:

•držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,

•držiteľ odpadu je povinný správne odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

•odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

- skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods.18) zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s §97 ods.1) písm. v) zákona o odpadoch,
- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

13.4 podľa stanoviska Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej vodnej správy, č.2019/016663 zo dňa 16.10.2019 :

Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:

- 1./ Výstavba musí byť v súlade s ÚPD obce Veľký Biel.
- 2./Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.
- 3./ Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať všetky jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
- 4./ V prípade, ak stavba zasahuje do územia závlah, treba predložiť stanovisko Hydromeliorácií, š.p. BA.

13.5 podľa stanoviska Okresného úradu Senec, pozemkový a lesný odbor, č.2019/016663 zo dňa 16.10.2019 :

K žiadosti o trvalé (dočasné) odňatie je potrebné doložiť:

(umiestnenie pozemkov mimo zastavaného územia obce)

- a) Súhlas podľa § 3 až § 15 /Udelenie súhlasu OÚ v Bratislave a Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku / - originál
- b) Projektovú dokumentáciu /technickú a sprievodnú správu z technickej časti projektovej dokumentácie a situáciu osadenia stavby na pozemku/ - originál, podpis, pečiatka projektanta
- c) Bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie- originál
- d) Projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktoré vypracúva právnická osoba, alebo fyzická osoba, oprávnená na jej vypracovanie- originál
- e) Základné identifikačné údaje o pozemku
 1. jedno vyhotovenie geometrického plánu - originály, overené Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
 2. potvrdenie o bonitnej pôdno-ekologickej jednotke - originál
- f) Právoplatné územné rozhodnutie, alebo Oznámenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania - originál
- g) Iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde / Vyjadrenie od Hydromeliorácií, Vrakunská 29, Bratislava / - originál
- h) Kolok 33 €
- i) Súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov- originál

K žiadosti o vydanie stanoviska podľa §17 odsek 2 a 3 je potrebné doložiť:

(umiestnenie pozemkov v zastavanom území obce, maximálne do 5000 m)

- a) Projektovú dokumentáciu - situáciu osadenia stavby - fotokópia
- b) Kolok 3 €
- c) Súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov- originál
- d) Preklasifikovať dotknuté parcely z KN-E stavu na KN-C stav

K žiadosti o vydanie stanoviska podľa §18 zákona č. 220/2004 Z. z. k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rokye potrebné doložiť:

- a) Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou) -originál
- b) Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (vypracovaná oprávnenou osobou) -originál
- c) Kolok 3 €
- d) Súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov alebo Splnomocnenia - originál

13.6 podľa stanoviska Okresného úradu Senec, odbor cetnej dopravy a pozemných komunikácií, č.2019/017738BEZ zo dňa 5.11.2019 :

cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy, vydávame k predloženej dokumentácii súhlasné stanovisko za dodržania nasledovných podmienok. Predmetom stavby je dobudovanie existujúcej komunikačnej siete spoločnosti Telekom v obci Veľký Biel. Navrhovaná trasa je vedená aj v súbehu s cestou III/1062 a je navrhované 4x križovanie cesty III/1062 -pretlak.

1.Trasovanie novej komunikačnej siete bude zrealizované podľa projektu overeného príslušným stavebným úradom. Prípadné zmeny v predmetnom trasovaní súvisiace s cestou III/1062 nesmú byť vykonané bez nového súhlasného stanoviska tunajšieho úradu a povolenia stavebného úradu.

2.Pri zásahu do cesty 111/1062 - navrhnuté pretláčania ako aj rozkopávky v súbehu s cestou, je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa, v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. a súhlasnými stanoviskami Regionálnych ciest Bratislava a.s. a OR PZ ODI v Senci.

3.V prípade potreby, resp. v súvislosti so zvláštnym užívaním predmetnej cesty je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie, ktoré určuje po predložení žiadosti tunajší úrad. Určenie dopravného značenia musí byť odsúhlasené OR PZ ODI v Senci, RCB Bratislava a.s. a obcou Veľký Biel.

4.Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na používanej komunikácii a výstavbu inžinierskych sietí realizovať bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

5.Toto stanovisko má platnosť 6 mesiacov od dátumu vydania.

13.7 podľa stanoviska Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát, č.678/2019 zo dňa 7.11.2019 :

ODI s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

1.V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt organizácie dopravy (POD) dopravného značenia pre výstavbu a tento schváliť najskôr 30 dní pred začatím prác.

2.Postup výstavby riešiť etapovité a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného stavu i s povrchovou úpravou.

3.V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).

4.Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od nožnej rozkopávky.

ODI v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

13.8 podľa stanoviska Regionálnych ciest a.s., č.127411911439/2019 zo dňa 15.10.2019:

- v súbehu s cestou III/1062 (ul. Železničná) - trasu zemného kábla viesť mimo cestné teleso cesty III/1062, t.j. min 0,5m od hrany vozovky, ohraničenie obrubníkom. Výkop pre trasu kábla sa nachádza v tesnej blízkosti konštrukcie vozovky a preto je nutné v tejto trase použiť bez výkopovú metódu alebo jamu výkopu pažiť.

- v mieste križovania kábla s cestou III/1062 (2x) - pretláčaním s uložením zemného kábla do chráničky. Výkop manipulačných jám realizovať bez zásahu do cestného telesa, t.j. min 0,5m od hrany vozovky, ohraničenie obrubníkom. Výkop manipulačných jám dotknutej cesty musí byť zabezpečený tak, aby nedošlo k zosuvu cestného telesa cesty III/1062.

Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Naše stanovisko je nemenné a upozorňujeme, že prípadné zmeny vedenia trasy, resp. zásah do cestného telesa III/1062 nebudeme akceptovať.

13.9 podľa stanoviska Bratislavského samosprávneho kraja, č.37526/2019 zo dňa 25.11.2019 :

-navrhovaná líniová stavba podzemnej optickej prístupovej siete je situovaná v dotyku (súbeh, križovanie) s cestou III/1062 Senec - Veľký Biel (Železničná ul.) po jej ľavej strane (v smere staničenia) v zastavanom území obce Veľký Biel,

-súbeh trasy optickej prístupovej siete je situovaný mimo hlavný dopravný priestor cesty III/1062 za chodníkom, križovanie je navrhnuté realizovať v km 3,485 (kilometrovník. stanič.), 3,488 km (kumulatívne stanič.) cesty III. tr. pretláčaním s uložením siete do chráničky v hĺbke 1,2 m od nivelety vozovky. Štartovacia jama je situovaná za chodníkom vo vzdialenosti 1,5 m a cieľová jama je situovaná za obrubníkom v hlavnom dopravnom priestore cesty III. tr. (nie je dodržaný bezpečnostný odstup 0,5 m v zmysle STN 73 6110).

-stavebnými prácami nesmie byť narušený existujúci odvodňovací systém cesty III. tr. a vozovka cesty nesmie byť znečisťovaná. V prípade jej znečistenia, žiadame toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku cesty III. tr. nesmie byť ukladaný stavebný ani odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty III. tr. a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.

konkrétne podmienky stavby je potrebné odsúhlasiť so správcom cesty Regionálne cesty Bratislava, a.s.,

o záväzné stanovisko je potrebné požiadať príslušný dopravný inšpektorát a odsúhlasiť s ním aj dočasné dopravné značenie počas výstavby,

v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné pri križovaní optického kábla pod cestou III. tr. požiadať cestný správny orgán - Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie je vydávané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Regionálne cesty Bratislava, a.s. a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu.

S vydaním územného rozhodnutia stavby „INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3" súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli zapracované v územnom rozhodnutí a rešpektované pri realizácii stavby.

13.10 podľa stanoviska Okresného úradu Senec, odbor krízového riadenia, č.2019/8255 zo dňa 30.10.2019 :

Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia „INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3" Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto dôvodu Okresný úrad Senec s vydaním územného rozhodnutia na "INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3".

13.11 podľa stanoviska OR HaZZ v Pezinku, č.2019/0027773-2 zo dňa 5.11.2019 nasledovné vyjadrenie :

Z hľadiska ochrany pred požiarom nemá pripomienky.

13.12 podľa stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava, č.2020/1620-1/4044 zo dňa 17.1.2020 nasledovné vyjadrenie :

s ú h l a s í s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkou:

-v prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

13.13 podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu č.10213/2020/10549 zo dňa 3.2.2020 vydáva toto záväzné stanovisko:

s ú h l a s í s návrhom žiadateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 v zastúpení S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO: 50 630 725 na „INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3“ projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

Podaním zo dňa 12.12.2019 doručeným na MDV SR dňa 16.12.2019 žiadateľ požiadal tunajší správny orgán v zmysle § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o vydanie záväzného stanoviska k návrhu v uvedenej veci.

13.14 podľa stanoviska Ministerstva obrany SR, agentúra správy majetku, č. ASM-40-2520/2019 zo dňa 23.10.2019 :

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

13.15 podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR, sekcia informatiky, č.2019/0001197-084 zo dňa 31.10.2019 :

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3“, lokalita ulica Farská, Kostolná, Mierová, Obchodná, Orechová, Poľovnícka, Robotnícka, Senecká, Školská, Športová, Vinohradnícka a Železničná Veľký Biel, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Veľký Biel, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

13.16 podľa stanoviska Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., č.44951/2019 zo dňa 6.11.2019 :

K navrhovanému zámeru stavby „INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3“ v hore uvedenej lokalite, nebudeme mať námietky len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu v danej lokalite, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Dvorák.tel.č. 0903474654).

2.Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich

pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3.V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

4.Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.

5.K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.

6.Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7.Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

8.Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahiásiť príslušnému pracovníkovi DDV.

9.Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS / 4 x A3 /, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

13.17.1 podľa stanoviska SPP – distribúcia a.s.,č.0235/2019 zo dňa 21.10.2019 nasledovné vyjadrenie :

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.srip-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02, 701 03,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

13.17.2 podľa stanoviska SPP – distribúcia a.s., č.0476/2019 zo dňa 2.11.2019 nasledovné vyjadrenie :

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vtvvtenie Plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDP-distribucia.sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

13.18 podľa stanoviska Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 3.12.2020 :

na základe žiadosti žiadateľa S com SK s.r.o. vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely územného konania:

k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „IM\$_FTTH_\$NEC_01 „Veľký Biel 3“, (investor Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava) súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

Predmetným územím prechádza VN a NN káblové vedenie preto žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné získať pre zariadenia VN a NN na stránke <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online--sluzbv/Geoportal> pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovanie podzemných vedení vykonáva Tím prevádzky Bratislava, koordinátor p. Majer tel. +421-(0)2-5561 3271 na základe písomnej objednávky.

Pri križovaní a súbehu s vedeniami, ktoré sú majetkom spoločnosti Západodoslovenská distribučná, a.s., vykonávať výkopové práce so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západodoslovenská distribučná, a.s. požiadať pracovníka SEZ BA o technický dozor.

Bez napojenia na distribučnú sieť spoločnosti Západodoslovenská distribučná, a.s.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko spoločnosti Západodoslovenská distribučná pre stavebné konanie. Za účelom vydania stanoviska k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie je žiadateľ povinný predložiť toto stanovisko a projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia.

13.19 podľa stanoviska spoločnosti Slovak Telekom a.s. zo dňa 6.12.2019 nasledovné vyjadrenie :

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o

zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie Vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblivé rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK

13.20 podľa stanoviska Orange Slovensko a.s., č.3197/2019 zo dňa 14.10.2019:

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná

organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu « nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom období budovanie novej

infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

13.21 podľa stanoviska UPC Broadband Slovakia č.5019/20195 zo dňa 10.10.2019 nasledovné vyjadrenie :

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok.

13.22 podľa stanoviska OTNS, a.s., č.5019/20195 zo dňa 10.10.2019 nasledovné vyjadrenie :

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol.SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. v dôsledku zlúčenia od 1.1.2019, Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí pre územné konanie stavby "INS FTTH SNEC 01 Veľký Biel" ze v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s., s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.

13.22 podľa stanoviska SLOVNAFT, a.s. č.62360/2019 zo dňa 14.11.2019 nasledovné vyjadrenie :

2. Pri križovaní optických káblov s produktovodom DN300 žiadame dodržať STN 65 0204 a ďalej uvedené požiadavky t.j.:

2.1 Miesto križovania musí byť účinne chránené umiestnením realizovaných vedení do chráničky s presahom 3 m od osi produktovodného vedenia.

2.2 Dodržať bezpečnostnú zvislú vzdialenosť najbližších krajných bodov produktovodných vedení od chráničky realizovaných vedení min. 0.5 m.

2.3 Dodržať uhol križovania vedení min. 60°, najvýhodnejší 90°. Pri súbehu vedení žiadame dodržať min. vzdialenosť 3 metre od produktovodu DN300.

2.4 Plytšie uložené vedenia musia byť v mieste križovania 0,2 - 0,3 m nad svojim povrchom ' vyznačené výstražnou, fóliou s presahom aspoň 2 m na každú stranu od okraja výkopu križovania.

3. Pred zahájením stavebných, resp. výkopových prác je nevyhnutné priamo v teréne upresniť smerové a hĺbkové pomery produktovodných vedení.

Vyhľadanie sa uskutoční nasledovne:

3.1 Investor stavby zašle na adresu prevádzkovateľa produktovodných vedení objednávku na vyhľadanie a dozorovanie produktovodných vedení s uvedením dátumu konania vyhľadania, tak aby ju prevádzkovateľ obdržal min. 1 týždeň vopred.

3.2 Zástupca prevádzkovateľa produktovodných vedení vykoná smerové a hĺbkové zameranie produktovodných vedení, z ktorého vyhotoví zápis, kde budú špecifikované i prípadné ďalšie požiadavky na realizáciu križovania. Značenie vyhľadaných produktovodných vedení

(napr. kolíkmi) alebo prípadné geodetické zameranie súradníc si zabezpečí investor stavby.

3.3 Vo vyhľadaných miestach križovania investor zabezpečí ručne kopané sondy na overenie skutočnej lokalizácie produktovodných vedení. Zároveň žiadame o zaslanie súradníc v (JTSK) v mieste križovania káblov s produktovodnými vedeniami.

4.1 Všetky zemné práce v zabezpečovacom pásme vo vzdialenosti 10 m od produktovodných vedení je možné vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov a za stáleho dozoru zamestnancov SLOVNAFT, a.s., Produktovod Kľačany.

4.2 Po celú dobu stavebných prác v ochrannom pásme produktovodu a zvlášť v miestach križovania požadujeme zo strany investora zabezpečiť nepretržitý technický dozor a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nedovoleným zásahom na produktovodných vedeniach.

4.3 Stavebné a montážne práce pri križovaní je nutné organizovať tak, aby prevádzkovateľ produktovodných vedení mohol zabezpečiť kontrolnú účasť svojho zástupcu. Jedná sa hlavne o výkopové a zahrňovacie práce na našich zariadeniach.

4.4 Ak budú produktovodné vedenia odkryté viac ako 24 hod. investor zabezpečí nepretržité stráženie odkrytých vedení až do času ich zahrnutia.

4.5 Produktovodné vedenia (produktovod DN300) je zakreslený v priloženej situácii.

Záverom upozorňujeme, že produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov osobitnej dôležitosti, neakceptovanie podmienok a skutočností uvedených v tomto vyjadrení môže viesť k následkom s veľkými materiálnymi a ekologickými škodami!

13.23.1 podľa stanoviska Transpetrol a.s. zo dňa 9.10.2019 nasledovné vyjadrenie :

S pokládkou kábla v ochrannom pásme ropovodu a v mieste križovania súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytýčenie našich podzemných zariadení a uhradiť vynaložené náklady tak, že investor stavby pre vykonanie vytýčovacích prác zašle objednávku na Transpetrol, a.s., Bratislava, odd. diaľkovodu 936 01 Šahy, na základe čoho mu budú vytýčovacie práce i doprava fakturované z miesta sídla odb. útvaru Tupá. (doprava za lkm 0,50€, vytýčovanie (potrubie+kábel) za 1 hod. 26,50€). Kontaktná osoba na vytýčovanie : Stanislav Kanála, tel.č. 0915 833 051.
2. Križovanie kábla s potrubím je potrebné vykonať pod ropovodným potrubím pod uhlom väčším než 60° k pozdĺžnej osi ropovodu. V miestach križovania kábla s ropovodom je nevyhnutné vložiť kábel do chráničky v dĺžke 15 m. Medzi spodnou stenou ropovodného potrubia a vrchnou stenou chráničky kábla je nutné dodržať minimálne 50 cm odstup. Skutočnú hĺbku uloženia potrubia je potrebné overiť ručne kopanými kontrolnými sondami.
3. Začiatok stavebných prác v ochrannom pásme ropovodu (rozumie sa vzdialenosť 300 m na obidve strany od osi potrubia ropovodu) a osobitne pri priblížení sa na 10 m od miesta križovania s ropovodom je potrebné nám oznámiť najmenej 10 dní vopred. Na dohodnutý termín vyšleme zástupcu Transpetrolu, a.s. odd. diaľkovodu Šahy na dozor pri stavebných prácach v priestore ochranného pásma ropovodu.
4. Všetky zemné výkopové práce vo vzdialenosti 5 m na jednu i druhú stranu od vytýčenej osi potrubia ropovodu je dovolené vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov a za prítomnosti stáleho technického dozoru zo strany prevádzkovateľa, dodávateľskej organizácie a investora stavby.
5. V prípade, že v mieste križovania optického kábla s ropovodom dôjde k odkrytiu ropovodného potrubia, investor stavby je povinný zaistiť stráženie odkrytého potrubia ropovodu až po dobu, kým nebude znova za-kryté. Zásyp križovania je možné vykonať len za prítomnosti zástupcu Transpetrolu, a.s. (odd. diaľkovodu Šahy) a o spôsobe skutočne prevedeného križovania treba vykonať záznam.
6. Ak pri pokládke kábla dôjde k obnaženiu potrubia ropovodu, stavebno-montážne práce na križovaní je potrebné časové organizovať tak, aby Transpetrol, a.s. odd. diaľkovodu Šahy mohol zabezpečiť účasť svojho pracovníka pri vykonaní týchto prác.
7. Počas výkopových prác je dovolené prechádzať cez ropovod ťažkými mechanizmami len na vopred určenom mieste. Takýto prechod musí byť spevnený cestnými betónovými panelmi a to od osi potrubia na jednu i druhú stranu po 5 m, v celej šírke vozovky jeden panel musí prekryvať os nášho potrubia. Prechod je nutné dať nami odsúhlasiť.
8. Počas výkopu ryhy pre uloženie káblových vedení treba venovať zvýšenú pozornosť naším katódovým zariadeniam, prepojovacím objektom, meracím vývodom, orientačným bodom, anódovým uzemneniam a rôznym kábelovým prívodom.
9. Pred zahájením zemných prác (tak isto ako v prípade potrubných liniek) pracovníci odd. prenosových systémov vytýčia optický kábel. Na zemné práce v blízkosti optického kábla sa vzťahujú tie isté podmienky ako na potrubné linky, vykonávať len ručne! Kábel v mieste križovania je nutné uložiť do chráničky do vzdialenosti 1m od miesta križovania na obidve strany nášho optického kábla. Lôžko optického kábla pred zahádzaním zapieskovať, zhutniť a osadiť výstražnou fóliou. Vykonávateľ

zemných prác nesie zodpovednosť i za čiastočné mechanické poškodenie optického kábla.

10. Žiadame o geodetické zameranie polohy križovania kábla s ropovodným potrubím a optokáblom v systéme S-JTSK a dodanie zameraných údajov v elektronickej forme vo formáte MicroStation DGN firmy Bentley v.7.0. Každý iný formát je nepripustný.

11. Požadujeme od Vás realizačný výkres križovania - priečny rez.

12. Križovanie musí byť fyzicky protokolárne odovzdané prevádzkovateľovi Transpetrol, a.s. Tento odovzdávací protokol musí byť súčasťou dokladov ku kolaudačnému konaniu.

13. Nesplnením alebo porušením vyššie uvedených podmienok sa tento súhlas považuje za neplatný a konanie stavebníka za protiprávne

Dôrazne Vás upozorňujeme, že každé porušenie nami stanovených podmienok môže vyvolať veľké nebezpečenstvo, spojené s ťažkými hmotnými a trestnými následkami!

Záverom podotýkame, že Transpetrol, a.s. z titulu ochranného pásma ropovodu nepreberá žiadne záruky za systém káblových vedení v prípade poruchy na ropovode.

13.23.2 podľa stanoviska Transpetrol a.s., pod č.031478/2020 zo dňa 24.11.2020 nasledovné vyjadrenie :

Transpetrol a.s. odd. diaľkovodu predlžuje platnosť vyjadrenia k predmetnej stavbe zn. 0013579/2019 zo dňa 25.10.2019.

Pri realizácii stavby požadujeme dodržať všetky podmienky, ktoré boli stanovené vo vyjadrení k hore uvedenej stavbe.

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy v trvaní 2 roky, pre optické siete, telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní 6 mesiacov, od dátumu vydania tohto vyjadrenia.

13.24 podľa stanoviska správcu závlah Hydromeliorácie š.p. , č.5923-2/120/2019 zo dňa 23.10.2019 :

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že stavba „INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3" v k.ú. Veľký Biel sa dotkne hydromelioračných v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:

-výkop káblovej ryhy optickej siete bude križovať (na reg. C-KN p.č. 2161) prívod vody vodnej stavby „ZP ŠM Senec - Veľký Biel" (evid.č. 5201 317), ktorá bola daná do užívania v r. 1980 s celkovou výmerou 355 ha. Prívod vody, ktorý je vedený z ČS 1 stav. časť PČS Veľký Biel (evid.č. 5201 317 003) do ČS 2 stav. časť - ZČS Veľký Biel (evid.č. 5201 317 005) v mieste križovania je mimo záujmového územia uvedenej závlahy.

-káblová ryha optickej siete je navrhnutá v blízkosti - cca 10 m (na reg. C-KN p.č. 2161) od prívodu vody uvedenej závlahy

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 2 000 s orientačným vyznačením prívodu vody závlahovej stavby a časti trasy navrhovanej stavby.

Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911 644 994.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

križovanie káblovej ryhy optickej siete s prírodným potrubím závlahovej stavby navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983

pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy prívodu vody zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911 644 994

výkopy v mieste križovania s prírodným potrubím vykonať ručne

optický kábel v mieste križovania s prírodným potrubím uložiť do chráničky, dodržať min. zvislú vzdialenosť 0,20 m

k ukončeniu prác pri križovaní s prírodným potrubím prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania v prípade poškodenia majetku štátu - prírodného potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla s prírodným potrubím závlahovej stavby a situáciu so zákresom prírodného potrubia do výkresu navrhovanej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s prírodným potrubím.

IV.

Platnosť územného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote začatá stavba.
2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : účastníčka konania MUDr.Pozsonyiová Agneša si uplatnila námietku v písomnom vyhotovení, v ktorom nesúhlasila s výstavbou telekomunikačnej siete na parcele č.588/2, ktorú má v pláne odpredať a alebo s obcou Veľký Biel. Stavebný úrad námietku po jej dôkladnom posúdení akceptuje. Vid' Odôvodnenie rozhodnutia o námietke účastníčky konania).

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 podal a postupne doplnil v zastúpení Scom SK s.r.o., IČO: 50 630 725, so sídlom Na Pántoch 22, Bratislava, 831 06 návrh na vydanie územného rozhodnutia líniová stavba - verejná elektronická komunikačná sieť 'INS_FTTH_SNEC_01_Veľký Biel 3' v katastrálnom území Veľký Biel, v obci Veľký Biel. Navrhovateľ uhradil správny poplatok 100,- €, v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Navrhovateľ je poskytovateľom verejnej siete na základe rozhodnutia o licencií udelenej Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Navrhovateľ preukázal, že podľa predloženej dokumentácie umiestňovaná stavba bude súčasťou verejnej telekomunikačnej siete v súlade s ust. § 2 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a tým, že prinesie prospech obyvateľom a návštevníkom dotknutej lokality je verejnoprospešnou stavbou. Navrhovateľ tak podľa ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pri stavbe vo verejnom záujme disponuje právom k cudzím nehnuteľnostiam.

Navrhovateľ k návrhu pripojil kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a miestnej správy ako aj správcov sietí.

Stavebný úrad oznámil v súlade s ustanovením § 36 ods.1 a ods.4 stavebného zákona listom č.Výst.489-979/ozk-19-Ve zo dňa 7.4.2020 známym účastníkom konania verejnou vyhláškou (vyvesená dňa 08.04.2020 a zvesená 24.04.2020), osobitne dotknutým orgánom a podľa § 36 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania. Zároveň upozornil účastníkov konania, že môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní a boli poučení, kedy a kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. V súlade s §36 ods.3 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote ako účastníci konania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky v zákonnej lehote, a to do 06.05.2020. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.

V stanovnej lehote sa dotknuté orgány sa nevyjadrili k návrhu a ani nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie.

Účastníčka konania MUDr.Pozsonyiová Agneša si uplatnila námietku v písomnom vyhotovení, v ktorom nesúhlasila s výstavbou súkromnej telekomunikačnej optickej siete cez pozemok parcelné číslo 588/2, ktorý plánuje predať alebo zameniť s obcou Veľký Biel. MUDr.Pozsonyiová Agneša predbežne súhlasila s návrhom na zmenu pozemku, a ktorý bol aj doručený obci Veľký Biel dňa 8.10.2020.

Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení, zabezpečil a predložil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení technického vybavenia územia, a to: OÚ odbor starostlivosti o ŽP Senec na úsekoch –odpadové hospodárstvo, -ochrana prírody a krajiny, -štátna vodná správa, -ochrana ovzduší, OÚ Senec pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Ministerstvo vnútra, odbor telekomunikácií, OR PZ Senec ODI, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, OÚ Senec odbor CDaPK, Regionálne cesty a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, SPP distribúcia a.s. Bratislava, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Orange Slovensko a.s., OTNS a.s., Transpetrol a.s., Slovnaft a.s., Produktovod Kľačany, Hydromeliorácie š.p. Bratislava.

Podmienky z týchto vyjadrení sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom obce Malinovo zmien a doplnkov: zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronickej verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie nevyžaduje, preto umiestňovaná stavba nebude predmetom ďalšieho konania o povolení stavby a navrhovateľ a zároveň prevádzkovateľ telekomunikačnej siete bude oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať predmetnú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia v zmysle zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zn. neskorších predpisov

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Malinovo, Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel.

Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods.1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Okresnému úradu v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



n D a n t e r
arosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní a musí byť vyvesené na úradnej tabuli 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 19.1.2021

Zvesené dňa:

Obec Veľký Biel
OBCENÝ ÚRAD
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
IČO: 00 305 149
DIČ: 20206
odľačok úradu, ktorý platí a podpis
oprávnenej osoby za vyjaviť rozhodnutie

Doručí sa účastníkom konania (+ grafická príloha situácia výkres č.L) :

- 1.Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 , Bratislava, 817 62
- 2.Scom SK s.r.o., Na Pántoch 22, Bratislava, 831 06 –spln. zást. stavebníka
- 3.Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15
- 4.Bratislavský samosprávny kraj , Sabinovská 16 P.O.BOX 106 , Bratislava, 820 05
- 5.MUDr.Pozsonyiová Agneša, Poštová 43, Veľký Biel, 900 24
6. účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou

Doručí sa dotknutým orgánom:

OR PZ v Senci, ODI, Hollého 8, Senec, 903 01

Bratislavský samosprávny kraj odbor dopravy, Sabinovská 16 P.O.BOX 106 ,
Bratislava, 820 05

Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, Bratislava, 827 12

OÚ Senec, odbor CDaPK, Hurbanova 21, Senec, 903 01

Bratislavský samosprávny kraj , Sabinovská 16 P.O.BOX 106 , Bratislava, 820 05

SVP š.p. odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 840 00

Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 821 06

Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, Bratislava, 811 04

BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46

SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47

Ministerstvo vnútra SR sekcia informatiky , Pribinova 2, Bratislava, 812 72

MDaV SR Útvar vedúceho hygienika rezortu, Nam. Slobody 6, Bratislava, 810 05

MO SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47

Slovnaft a.s. Produktovod Kľačany, Kľačany, 920 64

Transpetrol a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08

UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01

OÚ Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, Senec, 903 01

OÚ Senec lesný a pozemkový odbor, Hurbanova 21, Senec, 903 01

Vybavuje : Ďurčo Jozef telefón : 02/45958130

INS_FTH_SNEC_01_Veľký Biel 3

Tento situačný výkres je súčasťou územného
rozhodnutia umiestnenia stavby zo dňa
14.1.2021 č.j.: 489-979-19



Stavopis / inžinier	Slovak Telekom a.s.	SAC
Ku:	Veľký Biel	Základ
Posed:	Ing. Ján Maderič	Stupeň: OÚH
Výkresník:	Ing. Ján Maderič	Formát: A3
Zodp. org.:	Ing. Stanislav Frolík	Město:
Název výkresu:	Trasa - Celková situácia	Číslo výkresu:

INS_FTH_SNEC_01_Veľký Biel 3

L